



Contenu

Service

Service Express DUSCHOLUX CareTec® Pro / CareTec Coloris et vitrages	5 6 37
Manufaktur	
Walk-In Solution	8 - 9

Bella Vita

Parois de douche avec cadre partiel	12 -
Bella Vita 3 Porte coulissante	
Bella Vita 3 Pare-baignoire	
Bella Vita 3 Round	
Bella Vita 3 Porte battante	
Bella Vita 3 Cloison latérale	

Optima

Parois de douche avec cadre Optima 400 Porte coulissante	20 - 22 23
Parois de douche avec cadre Optima 6 Plus Porte coulissante	26 - 28 29
Parois de douche avec cadre Optima 300 Round Optima 300 Porte pliante	30 - 32 33 33
PanElle Revêtement mural	
PanElle Revêtement mural	34 - 35



DUSCHOLUX Bainexpress

Vous prendrez bien un peu de vitesse?

Commandez aujourd'hui - soyez livrés demain!

Les salles de bains vieillissent aussi. En effet, les tendances d'aménagement et les technologies évoluent, tout comme les exigences et besoins de chacun. En tant que fabricant leader de l'aménagement de la salle de bains, DUSCHOLUX s'est adapté au changement et a développé des idées et systèmes astucieux pour les nouvelles constructions et la rénovation de salles de bains. Le facteur important est le temps. Les phases de transformation des salles de bains dans les hôtels ou de rénovation doivent durer le moins longtemps possible.

C'est pourquoi DUSCHOLUX propose à présent le Bainexpress Service avec une large palette de parois de douche sélectionnées en dimensions standard et des revêtements muraux

PanElle en trois couleurs standard. Ce service vous permet de répondre de manière encore plus rapide et abordable aux besoins de vos clients. Pour les dimensions spéciales, nous vous proposons un service sur mesure* avec notre service clièntele dans les trois jours, délai de livraison selon accord.

Bainexpress service pick-up: Prêt à être collecté le lendemain

(commande avant 11h30)

Bainexpress service livraison: Livraison dans les 24 heures

(commande avant 11h30)
Tessin et Engadin 48 heures

Supplément pour livraison express°

CHF 100.- / hors TVA.

Bainexpress service comfort: Livraison avec montage dans les 4 jours

ouvrables - PanElle selon accord (commande avant 11h30) Tessin et Engadin cinq jours ouvrables Supplément pour livraison express°

CHF 100.- / hors TVA.

Veuillez envoyer vos commandes bainexpress exclusivement sur notre site internet






^{*} Service sur mesure: CHF 139.- / hors TVA.

[°] Prix par unité (pour PanElle jusqu'à trois plaques), pour plusierus unités sur demande

DUSCHOLUX CareTec® Pro

Traitement unique du verre.

Économique, écologique, facile d'entretien. Grâce à une technologie innovante, DUSCHOLUX CareTec® Pro constitue une véritable valeur ajoutée pour la salle de bains. La surface anti-salissures réduit considérablement les coûts liés au nettoyage. Après une douche, pas besoin de passer une raclette et si des taches de calcaire se sont formées: elles s'enlèvent aisément avec une lingette microfibres à lors du ménage hebdomadaire.







Vidéo avec comparaison 1:1 par rapport à une paroi de douche sans revêtement sous

www.duscholux.com/caretecpro

Tout simplement une sensation agréable.

Permet de gagner du temps.

L'effet déperlant élimine le besoin de racler la vitre après la douche. Selon le degré de dureté de l'eau, il suffit de nettoyer votre paroi de la douche avec un chiffon micro fibres toutes les semaines, voire toute les deux semaines.

Economique.

DUSCHOLUX CareTec® Pro élimine le calcaire et les impuretés de la surface du verre. Le nettoyage est ainsi facilité et ne nécessite pas de recourir à des produits anti-calcaire.

Ecologique.

Réduit la quantité de produits chimiques qui parviennent dans l'air atmosphérique et le circuit d'eau. En outre, la réduction des coûts de nettoyage se traduit par une économie sur l'eau, ce qui permet d'épargner des centaines de litres d'eau potable par an.

Durable

Le traitement des surfaces protège durablement la paroi de la douche de tout risque de corrosion du verre, ce qui la rend particulièrement durable

DUSCHOLUX CareTec® Pro. Se concentre sur l'essentiel.

Caractéristiques	CareTec	CareTec Pro
Facile à nettoyer	•	•
Nettoyage avec un chiffon en microfibres		•
Ecologique	•	•
Durable	•	•
Garantie d'une action facile à nettoyer*.		5 ans
Garantie contre la corrosion du verre		10 ans

Notre traitement du verre est disponible en deux niveaux de qualité. Les descriptions suivantes illustrent les différences qui distinguent les deux technologies.

DUSCHOLUX CareTec® Pro

De par son effet déperlant, la technologie DUSCHOLUX CareTec® Pro dispense d'avoir à passer une raclette sur les parois en verre après la douche. Il suffit de nettoyer le verre une fois par semaine avec un chiffon microfibre. Nul n'est besoin d'utiliser régulièrement des produits de nettoyage. Nous proposons une garantie de 5 ans sur cet effet déperlant*. Notre garantie contre la corrosion du verre est de 10 ans.

DUSCHOLUX CareTec®

Grâce à ses propriétés déperlantes, DUSCHOLUX CareTec® facilite le nettoyage du verre. Les résidus de calcaire qui résistent au raclage peuvent être éliminés beaucoup plus facilement. Cela permet de réduire la quantité de produits de nettoyage utilisée.

* L'effet déperlant est défini comme une norme industrielle avec un angle de contact statique d'au moins 70 degrés. Plus l'angle est important, plus l'eau perle facilement. DUSCHOLUX CareTec® Pro présente un angle de contact de > 100 degrés en

Manufaktur Walk-In



Modèles



Détails



752274 Porte-serviettes à monter soi-même

Aperçu

- Vitrages de 8 mm en verre trempés
- Avec profilé mural, compensation des murs d'aplomb jusqu'à +/- 7 mm
- Hauteur standard 2000 mm

Divers	Majoration
Porte-serviettess (752274) pour montage à réaliser soi-même après-coup:	314

DUSCHOLUX 10 | 11

Marge de réglage du profilé mural : pour les produits standard, la marge de réglage est de +0/-15 mm et pour les produits spéciaux, de +7/-7 mm.

Traverse : aucune traverse est nécessaire si la largeur du produit est < 1200 mm. Pour des largeurs

> 1200 mm, une traverse doit être


* à partir d'une largeur de 1201 mm, une traverse doit être montée

montée.

Manufaktur Walk-in

Solution Walk-in







Vue du dessus, fixation à

Standard

WM/BM	WEM/BEM	Hau- teur	N° de commande	070 Argent Mat 551 Clair	278 Argent Brillant 551 Clair	248 Noir Mat 551 Clair
900	885-900	2000	972.267020.xxx	836	916	933
1000	985-1000	2000	972.269020.xxx	872	952	969
1100	1085-1100	2000	972.261120.xxx	916	996	1'013
1200	1185-1200	2000	972.261220.xxx	951	1'031	1'048

Équipement spéciaux

Verre	Majoration
751 Clair CareTec Pro	85

Montage


Prestation	Majoration
752700 Kit adhésif pour montage mural	111
990.970500B: Montage Walk-in	440
990.990200: Frais de déplacement	140

Traverses

Type de pose	Numéro de commande	070 Argent Mat	278 Argent Brillant	248 Noir Mat
45°	752919.xxx	115	115	115
90°	752917.xxx	132	132	132
180°	752920.xxx	150	150	150
180° avec pièce-T	752916.xxx	150	150	150



Traverse à 45° Réf. 752919.xxx



Traverse à 90° Réf. 752917.xxx



Traverse à 180° Réf. 752920.xxx



Traverse à 180° avec pièce-T Réf. 752916.xxx

Bella Vita 3























Aperçu

- Parois de douche avec cadres partiels
- Guidage de vitrage innovateur
- Fonction Soft-close pour une ouverture et une fermeture en douceur incluse (sauf Round)
- Fonction «Push & Clean» pour un entretien facile
- Esthétique longitudinale sans vissages visibles
- Fermeture magnétique intégrée dans des listeaux en aluminium
- Hauteur standard 2000 mm
- DUSCHOLUX CareTec® Pro inclus

Equipement de base

Couleur profilé		Types de verre	
070	Argent Mat	751	Clair CareTec Pro
278	Argent Brillant		

Couleur du profilé d'écoulement

070	Argent Mat
278	Argent Brillant

DUSCHOLUX 14 | 15

Caractéristiques techniques







Caractéristiques techniques

- Epaisseur du verre 6 mm (éléments fixes), 6 mm (portes)
- Informations sur le thème 'retrait de porte de douche' sous www.duscholux.com

Divers	Majoration
Porte-serviettes (752274) pour montage à réaliser soi-même après-coup	314

Bella Vita 3 Porte coulissante

en niche, en 2 éléments





Vue, fixation à gauche

Vue du dessus, fixation à gauche

Standard


WM	WEM deà	Largeur d'accès	Hauteur	N° de commande fixation à gauche		070 Argent Mat 751 Clair CareTec Pro	278 Argent Brillant 751 Clair CareTec Pro
1200	1166-1205	486-525	2000	420.111221	420.111222	1'716	1'936
1400	1366-1405	586-625	2000	420.111421	420.111422	1'814	2'034

Montage Bainexpress	Majoration
990.420000B: Montage	540
990.990200: Frais de déplacement	140

Bella Vita 3 Porte coulissante

pour accès d'angle, en 2 parties





ue

Vue du dessus

Standard

WM	WEM deà	Largeur d'accès	Haut- eur	N° de commande fixation à gauche		070 Argent Mat 751 Clair CareTec Pro Prix par côté	278 Argent Brillant 751 Clair CareTec Pro Prix par côté
800	783-802	418- 439**	2000	420.425020	420.435020	1'224	1'383
900	883-902	489-510**	2000	420.427020	420.437020	1'254	1'413
1000	983-1002	560-581**	2000	420.429020	420.439020	1'304	1'463

^{**} Si les côtés gauche et droit sont de même largeur


Montage Bainexpress	Majoration
990.420300B: Montage	645
990.990200: Frais de déplacement	140

WM = Largeur du receveur, WEM = Mesures du receveur après installation Mesures en mm / Prix de vente conseillés en CHF hors T.V.A.

Bella Vita 3 Porte coulissante

avec traverse, en 2 parties





Vue, fixation à gauche

Vue du dessus, fixation à

Standard

WM	WEM deà	Hauteur	N° de commande fixation à gauche	N° de commande fixation à droite	070 Argent Mat 751 Clair CareTec Pro	278 Argent Brillant 751 Clair CareTec Pro
1200	1183-1202	1500	420.181251	420.181252	1'592	1'746
1400	1383-1402	1500	420.181451	420.181452	1'716	1'870

Montage Bainexpress	Majoration
990.420000B: Montage	540
990.990200: Frais de déplacement	140

Bella Vita 3 Round

avec 2 portes coulissantes symétrique





Vue du dessus

Standard

Code de compati- bilité	WM	WEM deà	Largeur d'accès	Mesu- re X	Haut- eur	N° de commande	070 Argent Mat 751 Clair CareTec Pro	278 Argent Brillant 751 Clair CareTec Pro
500	900	883 - 902	589	356	2000	429.500120		
521	900	883 - 902	522	407	2000	429.521120	2'588	2'976
523	900	883 - 902	550	387	2000	429.523120		
620	1000	983 - 1002	522	507	2000	429.620120		
621	1000	983 - 1002	550	487	2000	429.621120	2'764	3'152
624	1000	983 - 1002	589	456	2000	429.624120		

Montage Bainexpress	Majoration
990.429000B: Montage	747
990.990200: Frais de déplacement	140

Bella Vita 3 Porte battante

en niche







Vue, fixation à gauche

Vue du dessus, fixation à Uue du dessus, fixation à gauche Montage sur carrelage

Standard

WM	WEM deà	Largeur d'accès			N° de commande fixation à droite	•	062 Argent Brillant 751 Clair CareTec Pro				
900	875-905	752	2000	340.117021	340.117022	1'476	1'740				
1000	975-1005	852	2000	340.119021	340.119022	1'524	1′788				

Montage Bainexpress	Majoration
990.340000B: Montage	440
990.990200: Frais de déplacement	140

Remarques

Portes battantes

Les portes s'ouvrent vers l'intérieur et vers l'extérieur.

Bella Vita 3 Porte battante

en niche avec partie fixe



Vue, fixation à gauche





Vue du dessus, fixation à Uue du dessus, fixation à gauche

Montage sur carrelage

Standard

VΜ	WEM deà	_			N° de commande fixation à gauche	fixation à droite	751 Clair	062 Argent Brillant 751 Clair CareTec Pro
900	870- 905	570	210	2000	339.117021	339.117022	1'854	2'118
000	970-1005	670	210	2000	339.119021	339.119022	1'936	2'200

Montage Bainexpress	Majoration
990.339000B: Montage	440
990.990200: Frais de déplacement	140

Remarques

Portes battantes

Les portes s'ouvrent vers l'intérieur et vers l'extérieur.

Bella Vita 3 Porte battante

pour combinaison avec cloison latérale





Standard

WM	WEM deà	Largeur d'accès		N° de commande fixation à gauche		070 Argent Mat 751 Clair CareTec Pro	062 Argent Brillant 751 Clair CareTec Pro
800	785- 805	655	2000	340.125021	340.125022	1'291	1'555
900	885- 905	755	2000	340.127021	340.127022	1'327	1'591

Montage Bainexpress	Majoration
990.340100B: Montage porte + cloison latérale	575
990.990200: Frais de déplacement	140

Bella Vita 3 Porte battante

avec partie fixe pour combinaison avec cloison latérale







Vue, fixation à gauche

Standard

No.
The state of the s

Vue du dessus, fixation à

Largeur Mesu- Hau- N° de commande N° de commande 070 Argent Mat 062 Argent Brillant teur fixation à gauche fixation à droite 751 Clair 751 Clair de...à d'accès re Y CareTec Pro CareTec Pro 900 880- 905 570 2000 339.127021 339.127022 1'594.-1'858.-1000 980-1005 670 219 2000 339.129021 339.129022 1'672.-1'936.-

Montage Bainexpress	Majoration
990.339100B: Montage porte + cloison latérale	575
990.990200: Frais de déplacement	140

Bella Vita 3 Cloison latérale

pour combinaison avec porte battante









Vue, fixation à gauche

Vue, Montage sur

sur carrelage

Standard

Remarques Portes battantes

vers l'extérieur.

Remarques Portes battantes

vers l'extérieur.

Les portes s'ouvrent vers l'intérieur et

Les portes s'ouvrent vers l'intérieur et

WM	WEM deà	Hauteur	N° de commande fixation à gauche		070 Argent Mat 751 Clair CareTec Pro	062 Argent Brillant 751 Clair CareTec Pro
800	780- 805	2000	339.205021	339.205022	919	1'095
900	880- 905	2000	339.207021	339.207022	973	1'149
1000	980-1005	2000	339.209021	339.209022	1'038	1'214

Montage Bainexpress	Majoration
990.339100B: Montage porte + closion latérale	575
990.990200: Frais de déplacement	140

20 | 21

Optima 400



Modèles











Aperçu

- Paroi de douche avec cadre d'une épaisseur de verre de 4 mm (pièces fixes) et de 5 mm (pièces de porte)
- Profilés à la couleur Argent Mat
- Deux ou trois parties
- Plage de réglage augmentée de 50 mm
- Peut être installé en image miroir pour une utilisation avec une butée gauche ou
- Fonction d'accrochage magnétique du verre permettant un entretien facile
- Hauteur de paroi de douche 1900 mm

Équipement de base

	Couleur des profilés	Types de verres
70 Argent Mat	•	
51 Clair		•

Équipement spécial

	Types de verres
51 Clair CareTec	0
16 Verre Satiné	0
16 Satiné CareTec	0

22 | 23 DUSCHOLUX

Caractéristiques techniques








Magnetische Glas-Aushängefunktion zur leichten Pflege Griff Chrom Glanz Aussenansicht






752274 Porte-serviettes à monter soi-même



Verbreiterungsprofil 10 mm 507838



Verbreiterungsprofil 41 mm 510078.505


Caractéristiques techniques

- Épaisseur de verre de 4 mm pour segments fixes, 6 mm pour segments mobiles.
- Alignement de la largeur/l'inclinaison jusqu'à 25 mm par paroi.
- Le produit peut accepter jusqu'à 6 mm de pente au sol.
- Les cloisons latérales raccourcies sont montées en appui sur les baignoires. Veuil-
- Indication pour la commande Cloisons latérales en alignement oivent être commandées comme mesures spéciales.
- Exécution en U possible pour les produits en niche et pour accès d'angle.
- Les produits peuvent être installés en image miroir.
- Constructions spéciales (inclinaisons, découpes etc.) sur demande.

Divers	Majoration
Porte-serviettes (752274) pour montage à réaliser soi-même après-coup:	314

Optima 400 Porte coulissante

en niche, à 3 éléments





Tous les panneaux sont mobile.

Standard

WM BR1	WEM bac de douche	WEM Sol	Largeur d'accès	Hauteur	N° de commande	070 Argent Mat 551 Clair
800	758-808	758-808	378-428	1900	516.1173800000	810
900	858-908	858-908	444-494	1900	516.1173900000	836
1000	958-1008	958-1008	510-560	1900	516.1173100000	863


Montage Bainexpress	Majoration
752685 Kit adhésif pour profilé mural	111
990.516000B Montage porte	370
990.990200: Frais de déplacement	140

WM = Largeur du receveur, WEM = Mesures du receveur après installation Mesures en mm / Prix de vente conseillés en CHF hors T.V.A.

24 | 25

Optima 400 Porte coulissante Entrée d'angle, 2 pièces





WM BR1xBR2	WEM bac de douche	WEM Sol	Largeur d'accès	Hauteur	N° de commande	070 Argent Mat 551 Clair
800x800*	778-803	758-783	435-466	1900	516.1371808000	1'092
900x900*	878-903	858-883	506-537	1900	516 1371909000	1'127

Montage Bainexpress	Majoration
752685 Kit adhésif pour profilé mural	111
990.516300B Montage	540
990.990200: Frais de déplacement	140


Les produits peuvent être installés en image miroir.

Il est impossible d'associer des dimensions standard à des dimensions spéciales.

*est livré dans un emballage.



Entrée d'angle, 3 pièces



Standard

WM BR1xBR2	WEM bac de douche	WEM Sol	Largeur d'accès	Hauteur	N° de commande	070 Argent Mat 551 Clair
800x800*	778-803	758-783	456-487	1900	516.1373808000	1'250
900x900*	878-903	858-883	456-487	1900	516.1373909000	1'303


Optima 400 Porte coulissante

Montage Bainexpress	Majoration
752685 Kit adhésif pour profilé mural	111
990.516300B Montage	540
990.990200: Frais de déplacement	140

Les produits peuvent être installés en image miroir.

Il est impossible d'associer des dimensions standard à des dimensions spéciales.

Optima 6 Plus







Page 2





Caractéristiques

- Paroi de douche avec cadre partiel d'une épaisseur de verre de 4 mm (pièces fixes) et de 6 mm (pièces de porte)
- Profilés à la couleur Argent Mat
- Deux parties
- Plage de réglage augmentée de 50 mm
- Fonction d'accrochage magnétique du verre et profilés fermés permettant un entretien facile
- Hauteur de paroi de douche jusqu'à 2000 mm

Équipement de base

	Couleur des profilés	Types de verres
70 Argent Mat	•	
51 Clair		•

Équipement spécial

	Types de verres
951 Clair CarTec	0
594 Carbon	0
994 Carbon CareTec	0
601 Satin partiel	0
001 Satin partiel CareTec	0
616 Satiné	0
016 Satiné CareTec	0

28 | 29

Caractéristiques techniques







Fonction d'accrochage magnétique du verre et profilés



Poignée Chromé Brillant vue éxterieur



752274 Porte-serviettes à monter soi-même


Caractéristiques techniques

- Épaisseur de verre de 4 mm pour segments fixes, 6 mm pour segments mobiles.
- Alignement de la largeur/l'inclinaison jusqu'à 25 mm par paroi
- Les cloisons latérales raccourcies sont montées en appui sur les baignoires. Veuillez indiquer la hauteur du socle et du produit
- Indication pour la commande Cloisons latérales en alignement oivent être comman-
- Exécution en U possible pour les produits en niche et pour accès
- Les produits peuvent être installés en image miroir
- Constructions spéciales (inclinaisons, découpes etc.) sur demande.

Divers	Majoration
Porte-serviettes (752274) pour montage à réaliser soi-même après-coup:	314

Optima 6 Plus Porte coulissante pour accès d'angle, en 2 éléments





Standard

WM BR1xBR2	WEM bac de douche	WEM Sol	Largeur d'accès	Hauteur	N° de commande	070 Argent Mat 551 Clair
* 008x008	778-803	758-783	435-466	2000	520.1371808000	1'708
900x900 *	878-903	858-883	506-537	2000	520.1371909000	1'796


Montage Bainexpress	Majoration		
752685 Kit adhésif pour profilé mural	111		
990.520300B Montage	540		
990.990200: Frais de déplacement	140		

Il est impossible d'associer des dimensions standard à des dimensions spéciales.

Les produits peuvent être installés en

*est livré dans un emballage.

Optima 300



Modèles





ige 33 Pag



Aperçu

- Parois de douche avec des détails techniques de valeur
- Fermeture magnétique
- Hauteur standard 1900 mm


Equipement de base

Couleur profilé		Types de verre	
70	Argent Mat	551	Clair
		130	Verre Synthétique

32 | 33 DUSCHOLUX

Caractéristiques techniques





Porte-serviettes 502605

Profilé d'élargissement 508838

Caractéristiques techniques

- Revêtement CareTec des verres possible
- Vitrages de 3 mm, 4 mm et 5 mm en verre trempé ou 3 mm et 4 mm verre synthétique
- Multiple réglages possibles
- Compensation largeur/biais dépendant du modèle entre 20 et 40 mm
- Informations sur le thème 'retrait de porte de douche' sous www.duscholux.com

Divers	Majoration
Porte-serviettes 070 Argent Mat	169
Profilé d'élargissement 070	79

Optima 300 Round avec 2 portes coulissantes





Standard

Code de compati- bilité	WM	WEM deà	Largeur d'accès ESG	Largeur d'accès Verre synthétique	Hau- teur	N° de commande	070 Argent Mat 551 Clair	070 Argent Mat 130 Verre synthétique
400	800	780- 800	432	431	1900	272.400290	1′848	1′733
420	800	780- 800	391	400	1900	272.420290		
421	800	780- 800	481	485	1900	272.421290		
500	900	880- 900	576	581	1900	272.500290		1'772
521	900	880- 900	506	513	1900	272.521290	1'887	
523	900	880- 900	529	536	1900	272.523290		
624	1000	980-1000	576	581	1900	272.624290	1'963	1'848

Équipement spécial

Verre	Majoration	
751 Clair avec CareTec Pro	169	

Montage Bainexpress	Majoration
990.272000B: Montage porte	484
990.990200: Frais de déplacement	140

Optima 300 Porte pliante en niche et pour combinaison avec cloison latérale







Vue du dessus

Vue du dessus

Standard

WM	WEM deà	WEM porte avec cloison latérale	•		Hau- teur	N° de commande	070 Argent Mat 551 Clair	070 Argent Mat 130 Verre synthé- tique
750	718- 758	730- 750	495	380	1900	278.104090	983	933
800	768- 808	780- 800	545	405	1900	278.105090	998	948
900	868- 908	880- 900	645	455	1900	278.107090	1'027	977
1000	968-1008	980-1000	745	505	1900	278.109090	1'079	1'029

Équipement spécial

Verre	Majoration
751 Clair avec CareTec Pro	85

Montage Bainexpress	Majoration
990.272000B: Montage porte	370
990.990200: Frais de déplacement	140

WM = Largeur du receveur, WEM = Mesures du receveur après installation Mesures en mm / Prix de vente conseillés en CHF hors T.V.A.

PanElle Revêtement mural





- Les douze couleurs standard pour PanElle Individual offrent un vaste choix allant de classique sophistiqué à moderne jeune
- La couche acrylique de 2 mm confère à PanElle Individual un aspect verre de qualité supérieure
- PanElle est aussi proposé en six motifs tendance, sept designs, quatre graphiques de pierre naturelle et en motif photo. Sont proposées en outre, 195 couleurs RAL pour des solutions personnalisées.
 (Pas disponible en Bainexpress)





Avant

Après

Il n'a jamais été aussi facile de transformer, en un temps record, une salle de bains en un espace de bien-être. Le système de revêtement mural astucieux PanElle de DUSCHOLUX, est disponible dans de nombreux coloris et motifs attrayants. Les panneaux en mousse rigide de revêtement acrylique se montent sur un support existant – sans transformation fastidieuse et sans produire de saleté ni de poussière.


PanElle est un système modulaire qui s'adapte facilement aux locaux existants. Alliant design et technologie, il constitue une solution idéale pour tous ceux qui souhaitent rapidement améliorer leur cadre de vie. Les éléments de finition haut de gamme sont 100 % étanches à l'eau, résistants aux rayures et se montent facilement.



Web

PanElle Individual

6 mm PanElle Individual, 1000 x 2500 mm









001 Blanc 223 Gris

225 Gris Fonce

Apparence	N° de commande Panneau standard	Prix Panneau standard	
Coloris standard	706.069010.XX	802	

Standard

Produit	Coloris	Coloris	N° de commande	Prix
L	Bordure de finition en aluminium anodisé 2500 mm Utilisé comme finition de panneau	mat 6 mm brillant 6 mm	621720.070 621720.062	41 55
	Profilé angulaire intérieur en aluminium anodisé Assemblage des panneaux (angle intérieur), 2500 mm	mat 6 mm brillant 6 mm	621722.070 621722.062	59 78
	Colle bicomposant Colle pour collage en plein, 4,25 kg pour env. 2.5 m2		621731	99

Montage Bainexpress (Délai de montage selon accord)	Prix
990.706013: Installation de chantier PanElle	120
990.706014: Montage forfaitaire par panneau	85
990.990200: Frais de déplacement	140

Coloris et vitrages

Coloris des profilés













278 Argent Brillant 078 Chromé Brillant 062 Argent Brillant

214 Acier Inox Brossé 252 Finition Acier Inox 076 Noir Brillant

237 Blanc Mat

Verres parois de douche







794 Carbone CareTec Pro



583 Satiné 783 Satiné CareTec Pro



801 Satin Partiel CareTec Pro 802 Miroir CareTec Pro







813 Mastercarrée CareTec Pro



596 Clair avec sériegraphie 824 Polar Partiel 796 Clair avec sériegraphie Care Tec Pro et CareTec Pro

621969 Mise sous film

Supplément pour sérigraphie rectangulaire ou mise sous film dans la zone du bord.

Sérigraphie spéciale sur demande. Couleurs Blanc RAL 9010, Noir RAL 9005 et Gris RAL 7042. Autres couleurs sur demande.

