



DUSCHOLUX



Nouveautés 2024

ch

Contenu

Optima 400	4
Optima 400 informations techniques	10
Optima 400 Porte coulissante	12
Optima 6 Plus	20
Optima 6 Plus informations techniques	24
Optima 6 Plus Porte coulissante	26
Viva	32
Viva Couleur spéciale	32
Viva Liaisons au mur	34
Informations générales	36
Accessoires	36
CareTec CareTec Pro	38
Coloris et vitrages	41

Optima

Un classique résolument rectiligne.
Bienvenue en toute circonstance.

Vous préférez les choses dans leur globalité. Dans ce cas, bienvenue dans l'univers de produits Optima. La série de base s'harmonise avec chaque configuration et s'intègre discrètement dans l'espace. Les parois de douche avec cadre se montent en un tournemain. Il s'agit donc d'un bon investissement dans la construction d'immeubles d'habitation. Optima – le classique pour votre salle de bains.





Optima 400 Porte coulissante

S'adapte tout simplement à la perfection.

Vous préférez les choses dans leur globalité. Dans ce cas, bienvenue dans l'univers de produits Optima. La série de base s'harmonise avec chaque configuration et s'intègre discrètement dans l'espace. Les parois de douche avec cadre se montent en un tournemain. Il s'agit donc d'un bon investissement dans la construction d'immeubles d'habitation. Optima – le classique pour votre salle de bains.

Caractéristiques

- Paroi de douche avec cadre d'une épaisseur de verre de 4 mm (pièces fixes) et de 5 mm (pièces de porte)
- Profilés à la couleur Argent Mat
- Deux ou trois parties
- Plage de réglage augmentée de 50 mm
- Peut être installé en image miroir pour une utilisation avec une butée gauche ou droite
- Fonction d'accrochage magnétique du verre permettant un entretien facile
- Hauteur de paroi de douche 1900 mm

Modèles



01
Porte coulissante en 2 pièces, dans une niche

02
Porte coulissante avec partie latérale
comme variante d'angle peu encombrante



01

01
Installation dans l'angle, à 3 pièces

02
La fonction de décrochage de verre à aimant aide à faciliter le nettoyage

03
Toutes les poignées sont exécutées en chromé brillant



02



03

Nouvelle plateforme pour porte coulissante

Optima 400 est basé sur une nouvelle solution de plateforme que nous venons de développer. Cette plateforme sert de base aux portes coulissantes à 2 et 3 pièces pivotant par dessus de la tête et permet ainsi un montage flexible avec la charnière à gauche ou à droite.

Optima 400 informations techniques



Raccord d'angle avec profilé de guidage




Fonction d'accrochage magnétique du verre permettant un entretien facile




Poignée Chromé Brillant vue extérieur



Porte-serviettes 752062



Profilé d'élargissement 10 mm 507838



Profilé d'élargissement 41 mm 510078.504




Produit de niche en 3 parties pour le niveau d'entrée le plus large possible



Porte coulissante en 2 parties avec panneau latéral comme solution peu encombrante

Caractéristiques

- Paroi de douche avec cadre d'une épaisseur de verre de 4 mm (pièces fixes) et de 5 mm (pièces de porte)
- Profilés à la couleur Argent Mat
- Deux ou trois parties
- Plage de réglage augmentée de 50 mm
- Peut être installé en image miroir pour une utilisation avec une butée gauche ou droite
- Fonction d'accrochage magnétique du verre permettant un entretien facile
- Hauteur de paroi de douche 1900 mm



Divers

Majoration

Profilé d'élargissement 10 mm 507838	89.-
Profilé d'élargissement 41 mm 510078.504	89.-

Caractéristiques techniques

- Épaisseur de verre de 4 mm pour segments fixes, 5 mm pour segments mobiles.
- Alignement de la largeur/l'inclinaison jusqu'à 25 mm par paroi.
- Le produit peut accepter jusqu'à 6 mm de pente au sol.
- Les cloisons latérales raccourcies sont montées en appui sur les baignoires. Veuillez indiquer la hauteur du socle et du produit.
- Indication pour la commande Cloisons latérales en alignement oivent être commandées comme mesures spéciales.
- Exécution en U possible pour les produits en niche et pour accès d'angle.
- Les produits peuvent être installés en image miroir.
- Constructions spéciales (inclinaisons, découpes etc.) sur demande.

Équipement de base

	Couleur des profilés	Types de verres
070 Argent Mat	●	
551 Clair		●

Équipement spécial


	Types de verres
951 Clair CareTec	○
616 Verre Satiné	○
016 Satiné CareTec	○

Optima 400 Porte coulissante

en niche, à 2 éléments



Vue



Vue du dessus

Remarques

Les produits peuvent être installés en image miroir.
Disponible à partir de :
01.05.2024

Standard

WM BR1	WEM bac de douche	WEM Sol	Largeur d'accès	Hauteur	N° de commande fixation à gauche	N° de commande fixation à droite	070 Argent Mat 551 Clair
1000	958-1008	958-1008	398-444	1900	516.1172100000	516.1272100000	1'095.-
1200	1158-1208	1158-1208	498-544	1900	516.1172120000	516.1272120000	1'165.-
1400	1358-1408	1358-1408	598-644	1900	516.1172140000	516.1272140000	1'245.-
1600	1558-1608	1558-1608	698-744	1900	516.1172160000	516.1272160000	1'290.-

Mesure spéciale

Largeur spéciale	Hauteur	N° de commande fixation à gauche	N° de commande fixation à droite	070 Argent Mat 551 Clair
900 - 1600	1900	516.117200	516.127200	1'350.-

Équipement spécial


Vitrages	Majoration	Coloris / Montage	Majoration
951 Clair CareTec	50.-	752685 Kit adhésif pour profilé mural	126.-
616 Verre Satiné	250.-	990.516000 Montage porte	320.-
016 Satiné CareTec	300.-		

Optima 400 Porte coulissante

en niche, à 3 éléments



Vue



Vue du dessus

Remarques

Tous les panneaux sont mobile.
Disponible à partir de :
01.05.2024

Standard

WM BR1	WEM bac de douche	WEM Sol	Largeur d'accès	Hauteur	N° de commande	070 Argent Mat 551 Clair
800	758-808	758-808	378-428	1900	516.1173800000	920.-
900	858-908	858-908	444-494	1900	516.1173900000	950.-
1000	958-1008	958-1008	510-560	1900	516.1173100000	980.-
1200	1158-1208	1158-1208	644-694	1900	516.1173120000	1'080.-

Mesure spéciale

Largeur spéciale	Hauteur	N° de commande	070 Argent Mat 551 Clair
750 - 1300	1900	516.117300	1'240.-

Équipement spécial


Vitrages	Majoration	Coloris / Montage	Majoration
951 Clair CareTec	50.-	752685 Kit adhésif pour profilé mural	126.-
616 Verre Satiné	250.-	990.516000 Montage porte	320.-
016 Satiné CareTec	300.-		

Optima 400 Porte coulissante

Entrée d'angle, 2 pièces



Vue



Vue du dessus

Remarques

Les produits peuvent être installés en image miroir.
Il est impossible d'associer des dimensions standard à des dimensions spéciales.
*est livré dans un emballage.
Disponible à partir de :
01.05.2024

Standard

WM BR1xBR2	WEM bac de douche	WEM Sol	Largeur d'accès	Hauteur	N° de commande	070 Argent Mat 551 Clair
900x800	878-903 778-803	858-883 758-783	472-503	1900	516.1371908000	1'360.-
800x900	778-803 878-903	758-783 858-883	472-503	1900	516.1371809000	1'360.-
800x800*	778-803	758-783	435-466	1900	516.1371808000	1'240.-
1000x1000	978-1003	958-983	577-608	1900	516.1371101000	1'390.-
750x900	728-753 878-903	708-733 858-883	456-487	1900	516.1371759000	1'360.-
900x750	878-903 728-753	858-883 708-733	456-487	1900	516.1371907500	1'360.-
900x900*	878-903	858-883	506-537	1900	516.1371909000	1'280.-

Mesure spéciale

Largeur spéciale	Hauteur	N° de commande	070 Argent Mat 551 Clair
750 - 1200	1900	516.137100	1'600.-

Équipement spécial


Vitrages	Majoration	Coloris / Montage	Majoration
951 Clair CareTec	100.-	752685 Kit adhésif pour profilé mural	126.-
616 Verre Satiné	380.-	990.516300 Montage	490.-
016 Satiné CareTec	480.-		

Optima 400 Porte coulissante

Entrée d'angle, 3 pièces



Vue



Vue du dessus

Remarques

Les produits peuvent être installés en image miroir.
Il est impossible d'associer des dimensions standard à des dimensions spéciales.
*est livré dans un emballage.
Disponible à partir de :
01.05.2024

Standard

WM BR1xBR2	WEM bac de douche	WEM Sol	Largeur d'accès	Hauteur	N° de commande	070 Argent Mat 551 Clair
900x800	878-903 778-803	858-883 758-783	625-660	1900	516.1373908000	1'535.-
800x900	778-803 878-903	758-783 858-883	625-660	1900	516.1373809000	1'535.-
1000x800	978-1003 778-803	958-983 758-783	676-711	1900	516.1373108000	1'620.-
800x1000	778-803 978-1003	758-783 958-983	676-711	1900	516.1373801000	1'620.-
800x800*	778-803	758-783	577-612	1900	516.1373808000	1'420.-
900x900*	878-903	858-883	670-705	1900	516.1373909000	1'480.-

Mesure spéciale

Largeur spéciale	Hauteur	N° de commande	070 Argent Mat 551 Clair
1200	1900	516.137300	1'850.-

Équipement spécial


Vitrages	Majoration	Coloris / Montage	Majoration
951 Clair CareTec	100.-	752685 Kit adhésif pour profilé mural	126.-
616 Verre Satiné	380.-	990.516300 Montage	490.-
016 Satiné CareTec	480.-		

Optima 400 Porte coulissante


avec partie fixe attaché au cloison latérale, en 2 éléments




Vue cloison lat. à gauche



Vue du dessus cloison lat. à gauche



Vue cloison lat. à droite



Vue du dessus cloison lat. à droite

Standard

WM BR1xBR2	WEM bac de douche	WEM Sol	Largeur d'accès	Hauteur	N° de commande cloison latérale à gauche	N° de commande cloison latérale à droite	070 Argent Mat 551 Clair
1200x900	1178-1228 878-903	1168-1218 858-883	498-544	1900	516.1673129000	516.1573129000	1'795.-
1400x900	1378-1428 878-903	1368-1418 858-883	598-644	1900	516.1673149000	516.1573149000	1'875.-

Mesure spéciale

Largeur porte de...à	Largeur cloison latérale	Hauteur	N° de commande cloison latérale à gauche	N° de commande cloison latérale à droite	070 Argent Mat 551 Clair
900-1600	200-1000	1900	516.167300	516.157300	2'060.-

Équipement spécial

Vitrages	Majoration	Coloris / Montage	Majoration
951 Clair CareTec	100.-	752685 Kit adhésif pour profilé mural	126.-
616 Verre Satiné	450.-	990.516100 Montage	390.-
016 Satiné CareTec	550.-		

Remarques

Indication pour la commande
Cloisons latérales en alignement
doivent être commandées
comme mesures spéciales.


Il est impossible d'associer des
dimensions standard à des
dimensions spéciales.
Les produits peuvent être instal-
lés en image miroir.
Disponible à partir de :
01.05.2024

Optima 400 Porte coulissante

avec partie fixe monté au mur, en 2 éléments




Vue cloison lat. à gauche



Vue du dessus
cloison lat. à gauche



Vue cloison lat. à droite



Vue du dessus cloison lat.
à droite

Standard

WM BR1xBR2	WEM bac de douche	WEM Sol	Largeur d'accès	Hauteur	N° de commande cloison latérale à gauche	N° de commande cloison latérale à droite	070 Argent Mat 551 Clair
1200x900	1178-1228 878-903	1168-1218 858-883	498-544	1900	516.1672129000	516.1572129000	1'795.-
1400x900	1378-1428 878-903	1368-1418 858-883	598-644	1900	516.1672149000	516.1572149000	1'875.-

Mesure spéciale

Largeur porte de...à	Largeur cloison latérale	Hauteur	N° de commande cloison latérale à gauche	N° de commande cloison latérale à droite	070 Argent Mat 551 Clair
900-1600	200-1000	1900	516.157200	516.157200	2'060.-

Équipement spécial

Vitrages	Majoration	Coloris / Montage	Majoration
951 Clair CareTec	100.-	752685 Kit adhésif pour profilé mural	126.-
616 Verre Satiné	450.-	990.516100 Montage	390.-
016 Satiné CareTec	550.-		


Remarques

Cloisons latérales en alignement
doivent être commandées
comme mesures spéciales.

Il est impossible d'associer des
dimensions standard à des
dimensions spéciales.
Les produits peuvent être instal-
lés en image miroir.
Disponible à partir de :
01.05.2024

Optima 400 Porte coulissante

avec partie fixe attaché au cloison latérale raccourcie, en 2 éléments



Vue cloison lat. à gauche

Vue du dessus cloison lat. à gauche

Vue cloison lat. à droite

Vue du dessus cloison lat. à droite

Remarques

Les cloisons latérales raccourcies sont montées en appui sur les baignoires. Veuillez indiquer la hauteur du socle et du produit. Les produits peuvent être installés en image miroir.

Disponible à partir de : 01.05.2024

Mesure spéciale


Largeur porte	Largeur cloison latérale	Hauteur	N° de commande cloison latérale à gauche	N° de commande cloison latérale à droite	070 Argent Mat 551 Clair
900-1600	200-1000	1900	516.287200	516.277200	2'060.-

Équipement spécial

Vitrages	Majoration	Coloris / Montage	Majoration
951 Clair CareTec	100.-	752685 Kit adhésif pour profilé mural	126.-
616 Verre Satiné	450.-	990.516100 Montage	390.-
016 Satiné CareTec	550.-		

Optima 400 Porte coulissante

avec partie fixe monté au mur et cloison latérale raccourcie, en 2 éléments



Vue cloison lat. à gauche

Vue du dessus cloison lat. à gauche

Vue cloison lat. à droite

Vue du dessus cloison lat. à droite

Remarques

Les cloisons latérales raccourcies sont montées en appui sur les baignoires. Veuillez indiquer la hauteur du socle et du produit.

Les produits peuvent être installés en image miroir.

Disponible à partir de : 01.05.2024

Mesure spéciale


Largeur porte	Largeur cloison latérale	Hauteur	N° de commande cloison latérale à gauche	N° de commande cloison latérale à droite	070 Argent Mat 551 Clair
900-1600	200-1000	1900	516.287100	516.277100	2'060.-

Équipement spécial

Vitrages	Majoration	Coloris / Montage	Majoration
951 Clair CareTec	100.-	752685 Kit adhésif pour profilé mural	126.-
616 Verre Satiné	450.-	990.516100 Montage	390.-
016 Satiné CareTec	550.-		

Optima 400 Porte coulissante

avec cloison latérale raccourcie, en 3 éléments



Vue cloison lat. à gauche

Vue du dessus cloison lat. à gauche

Vue cloison lat. à droite

Vue du dessus cloison lat. à droite

Remarques

Les cloisons latérales raccourcies sont montées en appui sur les baignoires. Veuillez indiquer la hauteur du socle et du produit. Les produits peuvent être installés en image miroir.

Disponible à partir de : 01.05.2024

Mesure spéciale


Largeur porte	Largeur cloison latérale	Hauteur	N° de commande cloison latérale à gauche	N° de commande cloison latérale à droite	070 Argent Mat 551 Clair
750-1300	200-1000	1900	516.287600	516.277500	1'950.-

Équipement spécial

Vitrages	Majoration	Coloris / Montage	Majoration
951 Clair CareTec	100.-	752685 Kit adhésif pour profilé mural	126.-
616 Verre Satiné	450.-	990.516100 Montage	390.-
016 Satiné CareTec	550.-		

Optima 400 Porte coulissante

avec cloison latérale, en 3 éléments



Vue cloison lat. à gauche

Vue du dessus cloison lat. à gauche

Vue cloison lat. à droite

Vue du dessus cloison lat. à droite

Remarques

Cloisons latérales en alignement doivent être commandées comme mesures spéciales.

Les produits peuvent être installés en image miroir.

Il est impossible d'associer des dimensions standard à des dimensions spéciales.

Disponible à partir de : 01.05.2024

Standard

WM BR1xBR2	WEM bac de douche	WEM Sol	Largeur d'accès	Hauteur	N° de commande cloison latérale à gauche	N° de commande cloison latérale à droite	070 Argent Mat 551 Clair
800x900	778-828 878-903	768-818 858-883	378-428	1900	516.1675809000	516.1574809000	1'550.-
1000x900	978-1028 878-903	968-1018 858-883	510-560	1900	516.1675109000	516.1574109000	1'610.-
900x900	878-928	868-918	444-494	1900	516.1675909000	516.1574909000	1'580.-

Mesure spéciale

Largeur porte	Largeur cloison latérale	Hauteur	N° de commande cloison latérale à gauche	N° de commande cloison latérale à droite	070 Argent Mat 551 Clair
750-1300	200-1000	1900	516.167500	516.157400	1'950.-

Équipement spécial

Vitrages	Majoration	Coloris / Montage	Majoration
951 Clair CareTec	100.-	752685 Kit adhésif pour profilé mural	126.-
616 Verre Satiné	450.-	990.516100 Montage	390.-
016 Satiné CareTec	550.-		

Optima 6 Plus


Porte coulissante

Le meilleur de la classe.

Optima 6 Plus est une paroi de douche partiellement encadrée avec des portes coulissantes en deux parties. L'absence de profilé de sol garantit une entrée sans obstacle. Il n'y a pas de profils verticaux gênants entre les vitres, ce qui permet une vue dégagée. La nouvelle fonction de déverrouillage magnétique du verre et les profils fermés augmentent considérablement la facilité de nettoyage. Un profilé de raccordement mural avec une large plage de réglage et un niveau élevé de pré-assemblage garantissent une livraison rapide et une installation facile.

Caractéristiques

- Paroi de douche avec cadre partiel d'une épaisseur de verre de 4 mm (pièces fixes) et de 6 mm (pièces de porte)
- Profilés à la couleur Argent Mat
- Deux parties
- Plage de réglage augmentée de 50 mm
- Fonction d'accrochage magnétique du verre et profils fermés permettant un entretien facile
- Hauteur de paroi de douche jusqu'à 2000 mm




01

Porte coulissante à 2 éléments en niche avec verre partiellement satiné pour plus d'intimité.

02

Porte coulissante avec partie latérale comme variante d'angle peu encombrante

Modèles





Développements récents

Tout comme les poignées, la fonction de décrochage de verre à aimant est un nouveau modèle que nous avons développé spécialement pour la nouvelle plateforme de la porte coulissante Optima.

01
Également disponible pour l'installation dans l'angle à 2 panneaux. La porte coulissante Optima 6 Plus partiellement encadrée séduit par son aspect épuré et transparent.

02
Les profilés de guidage se terminent chacun par un raccord d'angle en chrome brillant.

03
Les poignées en chrome brillant convainquent par un design géométrique moderne.

04
Le nettoyage devient encore plus facile grâce à la fonction de décrochage.

Optima 6 Plus informations techniques



Raccord d'angle avec profilé de guidage




Fonction d'accrochage magnétique du verre et profilés fermés permettant un entretien facile




Poignée Chromé Brillant vue extérieur



Porte-serviettes 752062



Profilé d'élargissement 10 mm 507838



Profilé d'élargissement 41 mm 510078.505


Caractéristiques

- Paroi de douche avec cadre partiel d'une épaisseur de verre de 4 mm (pièces fixes) et de 6 mm (pièces de porte)
- Profilés à la couleur Argent Mat
- Deux parties
- Plage de réglage augmentée de 50 mm
- Fonction d'accrochage magnétique du verre et profilés fermés permettant un entretien facile
- Hauteur de paroi de douche jusqu'à 2000 mm


Divers

Majoration

Profilé d'élargissement 10 mm 507838	89.-
Profilé d'élargissement 41 mm 510078.505	89.-



Produit de niche en 2 parties



Porte coulissante en 2 parties avec panneau latéral comme solution peu encombrante

Caractéristiques techniques

- Épaisseur de verre de 4 mm pour segments fixes, 6 mm pour segments mobiles.
- Alignement de la largeur/l'inclinaison jusqu'à 25 mm par paroi.
- Le produit peut accepter jusqu'à 6 mm de pente au sol.
- Les cloisons latérales raccourcies sont montées en appui sur les baignoires. Veuillez indiquer la hauteur du socle et du produit.
- Indication pour la commande Cloisons latérales en alignement oivent être commandées comme mesures spéciales.
- Exécution en U possible pour les produits en niche et pour accès d'angle.
- Les produits peuvent être installés en image miroir.
- Constructions spéciales (inclinaisons, découpes etc.) sur demande.

Équipement de base

	Couleur des profilés	Types de verres
070 Argent Mat	●	
551 Clair		●

Équipement spécial


	Types de verres
951 Clair CarTec	○
594 Carbon	○
994 Carbon CareTec	○
601 Satin partiel	○
001 Satin partiel CareTec	○
616 Satiné	○
016 Satiné CareTec	○

Optima 6 Plus Porte coulissante

en niche, à 2 éléments



Vue



Vue du dessus

Remarques

Les produits peuvent être installés en image miroir.
Disponible à partir de : 01.05.2024

Standard

WM BR1	WEM bac de douche	WEM Sol	Largeur d'accès	Hauteur	N° de commande Partie fixe à gauche	N° de commande Partie fixe à droite	070 Argent Mat 551 Clair
1000	958-1008	958-1008	398-444	2000	520.1172100000	520.1272100000	1'350.-
1200	1158-1208	1158-1208	498-544	2000	520.1172120000	520.1272120000	1'430.-
1400	1358-1408	1358-1408	598-644	2000	520.1172140000	520.1272140000	1'550.-
1600	1558-1608	1558-1608	698-744	2000	520.1172160000	520.1272160000	1'650.-

Mesure spéciale

Largeur spéciale	Hauteur spéciale jusqu'à	N° de commande Partie fixe à gauche	N° de commande Partie fixe à droite	070 Argent Mat 551 Clair
900 - 1600	2000	520.117200	520.127200	1'990.-


Équipement spécial

Types de verres	Majoration
951 Clair CareTec	50.-
594 Carbon	200.-
994 Carbon CareTec	250.-
601 Satin partiel	350.-
001 Satin partiel CareTec	400.-
616 Satiné	380.-
016 Satiné CareTec	430.-


Coloris / Montage	Majoration
752685 Kit adhésif pour profilé mural	126.-
990.520000 Montage porte	350.-

Optima 6 Plus Porte coulissante

pour accès d'angle, en 2 éléments



Vue



Vue du dessus

Remarques

Il est impossible d'associer des dimensions standard à des dimensions spéciales.
Les produits peuvent être installés en image miroir.
*est livré dans un emballage.
Disponible à partir de : 01.05.2024

Standard

WM BR1xBR2	WEM bac de douche	WEM Sol	Largeur d'accès	Hauteur	N° de commande	070 Argent Mat 551 Clair
900x800	878-903 778-803	858-883 758-783	472-503	2000	520.1371908000	1'990.-
800x900	778-803 878-903	758-783 858-883	472-503	2000	520.1371809000	1'990.-
800x800*	778-803	758-783	435-466	2000	520.1371808000	1'940.-
1000x1000	978-1003	958-983	577-608	2000	520.1371101000	2'190.-
750x900	728-753 878-903	708-733 858-883	456-487	2000	520.1371759000	1'990.-
900x750	878-903 728-753	858-883 708-733	456-487	2000	520.1371907500	1'990.-
900x900*	878-903	858-883	506-537	2000	520.1371909000	2'040.-

Mesure spéciale

Largeur spéciale	Hauteur spéciale jusqu'à	N° de commande	070 Argent Mat 551 Clair
750 - 1200	2000	520.137100.	2'850.-


Équipement spécial

Types de verres	Majoration
951 Clair CareTec	100.-
594 Carbon	300.-
994 Carbon CareTec	400.-
601 Satin partiel	550.-
001 Satin partiel CareTec	650.-
616 Satiné	650.-
016 Satiné CareTec	750.-

Coloris / Montage	Majoration
752685 Kit adhésif pour profilé mural	126.-
990.520300 Montage	490.-

Optima 6 Plus Porte coulissante

avec partie fixe attaché au cloison latérale raccourcie, en 2 éléments



Vue cloison lat. à gauche

Vue du dessus cloison lat. à gauche

Vue cloison lat. à droite

Vue du dessus cloison lat. à droite

Remarques

Les cloisons latérales raccourcies sont montées en appui sur les baignoires. Veuillez indiquer la hauteur du socle et du produit. Les produits peuvent être installés en image miroir. Disponible à partir de : 01.05.2024

Mesure spéciale

Largeur spéciale	Largeur cloison latérale	Hauteur spéciale jusqu'à	N° de commande cloison latérale à gauche	N° de commande cloison latérale à droite	070 Argent Mat 551 Clair
900-1600	200-1000	2000	520.287200	520.277200	2'780.-


Équipement spécial

Types de verres	Majoration
951 Clair CareTec	100.-
594 Carbon	330.-
994 Carbon CareTec	430.-
601 Satin partiel	570.-
001 Satin partiel CareTec	670.-
616 Satiné	580.-
016 Satiné CareTec	680.-

Coloris / Montage	Majoration
752685 Kit adhésif pour profilé mural	126.-
990.520100 Montage porte + cloison latérale	420.-

Optima 6 Plus Porte coulissante

avec partie fixe monté au mur et cloison latérale raccourcie, en 2 éléments



Vue cloison lat. à gauche

Vue du dessus cloison lat. à gauche

Vue cloison lat. à droite

Vue du dessus cloison lat. à droite

Remarques

Les cloisons latérales raccourcies sont montées en appui sur les baignoires. Veuillez indiquer la hauteur du socle et du produit. Les produits peuvent être installés en image miroir. Disponible à partir de : 01.05.2024

Mesure spéciale

Largeur spéciale	Largeur cloison latérale	Hauteur spéciale jusqu'à	N° de commande cloison latérale à gauche	N° de commande cloison latérale à droite	070 Argent Mat 551 Clair
900-1600	200-1000	2000	520.287100	520.277100	2'780.-


Équipement spécial

Types de verres	Majoration
951 Clair CareTec	100.-
594 Carbon	330.-
994 Carbon CareTec	430.-
601 Satin partiel	570.-
001 Satin partiel CareTec	670.-
616 Satiné	580.-
016 Satiné CareTec	680.-

Coloris / Montage	Majoration
752685 Kit adhésif pour profilé mural	126.-
990.520100 Montage porte + cloison latérale	420.-

Optima 6 Plus Porte coulissante

avec partie fixe attaché au cloison latérale, en 2 éléments



Vue cloison lat. à gauche

Vue du dessus cloison lat. à gauche

Vue cloison lat. à droite

Vue du dessus cloison lat. à droite

Remarques

Cloisons latérales en alignement doivent être commandées comme mesures spéciales. Il est impossible d'associer des dimensions standard à des dimensions spéciales. Les produits peuvent être installés en image miroir. Disponible à partir de : 01.05.2024

Standard

WM BR1xBR2	WEM bac de douche	WEM Sol	Largeur d'accès	Hauteur	N° de commande cloison latérale à gauche	N° de commande cloison latérale à droite	070 Argent Mat 551 Clair
1200x900	1178-1228 878-903	1168-1218 858-883	498-544	2000	520.1673129000	520.1573129000	2'250.-
1400x900	1378-1428 878-903	1368-1418 858-883	598-644	2000	520.1673149000	520.1573149000	2'370.-

Mesure spéciale

Largeur spéciale	Largeur cloison latérale	Hauteur spéciale jusqu'à	N° de commande cloison latérale à gauche	N° de commande cloison latérale à droite	070 Argent Mat 551 Clair
900-1600	200-1000	2000	520.167300	520.157300	2'780.-

Équipement spécial

Types de verres	Majoration
951 Clair CareTec	100.-
594 Carbon	330.-
994 Carbon CareTec	430.-
601 Satin partiel	570.-
001 Satin partiel CareTec	670.-
616 Satiné	580.-
016 Satiné CareTec	680.-


Coloris / Montage	Majoration
752685 Kit adhésif pour profilé mural	126.-
990.520100 Montage porte + cloison latérale	420.-

Optima 6 Plus Porte coulissante

avec partie fixe monté au mur avec cloison latérale, en 2 éléments




Vue cloison lat. à gauche



Vue du dessus cloison lat. à gauche



Vue cloison lat. à droite



Vue du dessus cloison lat. à droite

Remarques

Cloisons latérales en alignement doivent être commandées comme mesures spéciales. Il est impossible d'associer des dimensions standard à des dimensions spéciales. Les produits peuvent être installés en image miroir. Disponible à partir de : 01.05.2024

Standard

WM BR1xBR2	WEM bac de douche	WEM Sol	Largeur d'accès	Haut- eur	N° de commande cloison latérale à gauche	N° de commande cloison latérale à droite	070 Argent Mat 551 Clair
1200x900	1178-1228 878-903	1168-1218 858-883	498-544	2000	520.1672129000	520.1572129000	2'250.-
1400x900	1378-1428 878-903	1368-1418 858-883	598-644	2000	520.1672149000	520.1572149000	2'370.-

Mesure spéciale

Largeur spéciale	Largeur cloison latérale	Hauteur spéciale jusqu'à	N° de commande cloison latérale à gauche	N° de commande cloison latérale à droite	070 Argent Mat 551 Clair
900-1600	200-1000	2000	520.167200	520.157200	2'780.-


Équipement spécial

Types de verres	Majoration
951 Clair CareTec	100.-
594 Carbon	330.-
994 Carbon CareTec	430.-
601 Satin partiel	570.-
001 Satin partiel CareTec	670.-
616 Satiné	580.-
016 Satiné CareTec	680.-


Coloris / Montage	Majoration
752685 Kit adhésif pour profilé mural	126.-
990.520100 Montage porte + cloison latérale	420.-




Installations disponibles




Dans la niche
Majoration: 4'300.-




Avec partie fixe, dans une niche
Majoration: 4'900.-




Dans la niche, avec partie latérale devant
Majoration: 4'900.-




Dans la niche, 2 vantaux
Majoration: 4'900.-




Avec cloison latérale
Majoration: 4'900.-




Avec 2 vantaux et cloison latérale
Majoration: 5'900.-




Avec partie fixe et cloison latérale
Majoration: 5'900.-



Avec partie fixe devant et cloison latérale
Majoration: 5'900.-



Entrée dans l'angle avec partie fixe
Majoration: 6'900.-




Walk-in avec fixation angulaire
Majoration: 2'700.-

Viva Porte battante en couleurs spéciales

Caractéristiques

- Couleurs spéciales assorties aux robinetteries de fabricants renommés
- Ferrures à finition galvanisée
- Profils laqués avec un vernis à effet assorti
- Disponibles pour toutes les installations fixées à l'aide d'équerres murales
- Délai de livraison environ 8-10 semaines
- Veuillez toujours indiquer le fabricant et la désignation exacte de couleur avec le code à la commande
- Les différents traitements de surface ou matériaux peuvent entraîner des différences de couleur entre les ferrures et les profils.
- Disponible à partir de : 01.01.2024



Gessi 726 Warm Bronze Brushed PVD




Laufen Or rose PVD

Viva fixe et parties latérales fixations murales


Nouvelle possibilité de fixation extérieure

Nouveau




Fixation extérieure
 Fixation discrète sur la face extérieure de la paroi de douche
 Disponible à partir de : 01.08.2024


Autres possibilités de liaison




Équerres murales
 Deux équerres par paroi de douche - intégrées discrètement dans l'évidement de verre



Profilé mural encastré
 Profilé mural avec languette de carrelage pour un montage mécanique invisible



Profilé mural apparent
 Profilé mural apparent pour montage mécanique qui captera sûrement le regard




Collé
 Collé directement avec ancrages de verre sur le mur et sécurisé au sol

Exemple Viva Porte battante

avec cloison latérale libre



Vue, Fixation à gauche



Vue du dessus, Fixation à gauche

Mesure spéciale

Largeur Côté porte	Largeur Cloison latérale	Hauteur jusqu'à	No de commande Fixation à gauche	No de commande Fixation à droite	078 Chromé Brillant avec Décor* 751 Clair CareTec Pro
-1000	180-1250	2200	472.1552X0.1250	472.1652X0.1250	4'079.-
-1000	1251-1800	2200	472.1552X0.1800	472.1652X0.1800	4'312.-

X: 3 = charnières au mur X: 4 = fixation extérieure X: 5 = profilé mural (seulement cloison latérale)

Équipement spécial

Verre	Majoration	Couleur / Montage	Majoration
783 Satiné CareTec Pro	594.-	Décor* 752581.XXX	0.-
794 Carbon CareTec Pro	304.-	237 Blanc Mat	
801 Satin Partiel CareTec Pro	550.-	248 Noir Mat	670.-
802 Mirror CareTec Pro	514.-	252 Finition Acier Inox	
804 Optiwhite Clair CareTec Pro	300.-	990.411552: Montage jusqu'à une largeur de 1250 (cloison latérale) + hauteur 2100	697.-
807 Satin Partiel Optiwhite CareTec Pro	668.-	990.411552.XL: Montage XL	947.-
821 Terra CareTec Pro	304.-		
Traitm. vitrage selon croquis: biais/dé-coupe	252.-		

Remarques

Hauteur de paroi de douche: Sauf indication contraire à la commande, le modèle Viva est livré avec la hauteur standard de 2000 mm. Hauteur spécial disponible jusqu'à 2200 mm sans majoration de prix.

Porte battante: la largeur maximale de la porte est de 1000 mm
 Verre Satin Partiel (601/801): Le verre est imprimé dans la zone de 600 à 1500 mm au-dessus du sol. (Pour les baignoires : 200 à 1100 mm au-dessus du bord de la baignoire). Dimensions spéciales sur demande.

Décor*: Veuillez spécifier le décor souhaité avec la commande, voir page 47. Si ce n'est pas spécifié, le décor sera livré avec la couleur du profilé choisi.

Fixation extérieure * : Pour les fixations extérieures, les inserts décoratifs sont possibles que sur les charnières et les traverses.

Traverse: Standard comme illustré. D'autres possibilités sur demande. La traverse employée surélève le produit d'env. 24 mm. La traverse n'est pas nécessaire pour les vitrages fixes < 320 mm.

Accessoires

Porte-serviettes et le chiffon en microfibre

Porte-serviettes esthétique à monter soi-même ou en usine. La colle à deux composants jointe au produit peut être enlevée sans laisser de résidus lors du démontage et convient particulièrement aux logements locatifs. Largeur standard 700 mm, cotes spéciales disponibles de 180 à 1200 mm. Adapté pour tous les verres non structurés (ESG) et pour les carreaux. Non adapté pour revêtements muraux PanElla, acrylique, béton, pierre, bois et surfaces poreuses. Vous trouverez directement sur la page d'accueil du produit concerné une vue d'ensemble des coloris de porte-serviettes correspondant à la paroi de douche.



Largeur	Hauteur	Profondeur	N° de commande	Couleur	Prix
700	40	56	752062	062 Platinum Argent Brillant	312.-
				070 Argent Mat	
				278 Argent Brillant	
			752274	248 Noir Mat	486.-
				252 Finition Acier Inox	
				237 Blanc Mat	
180-1200	40	56	752275	062 Platinum Argent Brillant	314.-
				070 Argent Mat	
				278 Argent Brillant	
			752275	248 Noir Mat	515.-
				252 Finition Acier Inox	
				237 Blanc Mat	

Le chiffon en microfibre compatible avec DUSCHOLUX CareTec Pro est excellent pour éliminer la saleté et le calcaire. En même temps, il ménage la finition du verre et favorise sa longévité.


Cchiffon en microfibre	Dimensions	N° de commande	Prix
Contenu: 1 pièce	38 x 38	621967	11.-



DUSCHOLUX CareTec® Pro

Traitement unique du verre.

Économique, écologique, facile d'entretien. Grâce à une technologie innovante, DUSCHOLUX CareTec® Pro constitue une véritable valeur ajoutée pour la salle de bains. La surface anti-salissures réduit considérablement les coûts liés au nettoyage. Après une douche, pas besoin de passer une raclette et si des taches de calcaire se sont formées: elles s'enlèvent aisément avec une lingette microfibrés à lors du ménage hebdomadaire.



Enfin, plus
de temps
pour moi.

DUSCHOLUX
CareTec® Pro

Tout simplement une sensation agréable.



Vidéo avec comparaison 1:1 par rapport à une paroi de douche sans revêtement sous www.duscholux.com/caretecpro

Permet de gagner du temps.

L'effet déperlant élimine le besoin de racler la vitre après la douche. Selon le degré de dureté de l'eau, il suffit de nettoyer votre paroi de la douche avec un chiffon micro fibres toutes les semaines, voire toute les deux semaines.

Economique.

DUSCHOLUX CareTec® Pro élimine le calcaire et les impuretés de la surface du verre. Le nettoyage est ainsi facilité et ne nécessite pas de recourir à des produits anti-calcaire.

Ecologique.

Réduit la quantité de produits chimiques qui parviennent dans l'air atmosphérique et le circuit d'eau. En outre, la réduction des coûts de nettoyage se traduit par une économie sur l'eau, ce qui permet d'épargner des centaines de litres d'eau potable par an.

Durable.

Le traitement des surfaces protège durablement la paroi de la douche de tout risque de corrosion du verre, ce qui la rend particulièrement durable.

DUSCHOLUX CareTec® Pro. Se concentre sur l'essentiel

Caractéristiques	CareTec	CareTec Pro
Facile à nettoyer	●	●
Nettoyage avec un chiffon en microfibrés	●	●
Ecologique	●	●
Durable	●	●
Garantie d'une action facile à nettoyer*		5 ans
Garantie contre la corrosion du verre		10 ans

Vous trouverez un aperçu détaillé des parois de douche et des types de verre à la page 40.

Notre traitement du verre est disponible en deux niveaux de qualité. Les descriptions suivantes illustrent les différences qui distinguent les deux technologies.

DUSCHOLUX CareTec® Pro

De par son effet déperlant, la technologie DUSCHOLUX CareTec® Pro dispense d'avoir à passer une raclette sur les parois en verre après la douche. Il suffit de nettoyer le verre une fois par semaine avec un chiffon microfibre. Nul n'est besoin d'utiliser régulièrement des produits de nettoyage. Nous proposons une garantie de 5 ans sur cet effet déperlant*. Notre garantie contre la corrosion du verre est de 10 ans.

DUSCHOLUX CareTec®

Grâce à ses propriétés déperlantes, DUSCHOLUX CareTec® facilite le nettoyage du verre. Les résidus de calcaire qui résistent au raclage peuvent être éliminés beaucoup plus facilement. Cela permet de réduire la quantité de produits de nettoyage utilisée.

* L'effet déperlant est défini comme une norme industrielle avec un angle de contact statique d'au moins 70 degrés. Plus l'angle est important, plus l'eau perle facilement. DUSCHOLUX CareTec® Pro présente un angle de contact de > 100 degrés en usine.

Coloris et vitrages

Coloris parois de douche



070 Argent Mat
079 Chromé Mat

062 Platinum
Argent Brillant
078 Chromé Brillant
278 Argent Brillant

252 Finition Acier Inox

248 Noir Mat

237 Blanc Mat

Types de verres parois de douche



551 Clair
751 Clair
CareTec Pro

594 Carbon
794 Carbon
CareTec Pro

821 Terra
CareTec Pro

583 Satiné
783 Satiné
CareTec Pro

601 Satin partiel
801 Satin partiel
CareTec Pro

602 Mirror
802 Mirror
CareTec Pro



613 Mastercarré
813 Mastercarré
CareTec Pro

814 Polar
CareTec Pro

811 Verre Blanc
Grasses
CareTec Pro

596 Sérigraphie
621969 Mise en film

824 Polar Partiel
CareTec Pro

Coloris et vitrages

Parois de douche

Viva Porte coulissante	Viva Porte battante	Collection 3C Porte battante	Collection 2 Plus	Air 3	Air 2	Bella Vita 3 / 3 Plus Porte coulissante	Bella Vita 3 Porte battante et pliante	Bella Vita 3 Walk-in	Bella Vita 3C	Optima 400 Porte coulissante	Optima 6 Plus Porte coulissante	Optima 6 Porte coulissante	Optima 6 Pended- und Drehtür	Optima 300	Optima C Douche complète	Step-in Pure Solution de salles de bain
---------------------------	------------------------	---------------------------------	-------------------	----------	----------	--------------------------------------------	-------------------------------------------	-------------------------	------------------	---------------------------------	------------------------------------	-------------------------------	---------------------------------	---------------	-----------------------------	--------------------------------------------

Coloris																		
●					●	●	●		●	●	●	●	●	●	●	●	●	070 Argent Mat
					○	○			○									278 Argent Brillant
○			●				○											062 Platinum Argent Brillant
		○																079 Chromé Mat
	●	●																078 Chromé Brillant
	○				○	○												252 Finition Acier Inox
	○				○	○		●					○					248 Noir Mat
	○				○			○										237 Blanc Mat

Types de verres																		
			●							●	●	●	●	●	●	●	●	551 Clair
										○	○							951 Clair CareTec
●	●	●	○	●	●	●	●	○	○			○	○	○				751 Clair CareTec Pro
			○									○	○	○				594 Carbon
												○						994 Carbon CareTec
○	○	○	○	○	○	○	○		○			○	○					794 Carbon CareTec Pro
			○									○						596 Sérigraphie
○	○	○	○	○	○	○	○	○	○			○		○	○			796 Sérigraphie CareTec Pro
			○									○						583 Satiné
○	○	○	○	○	○	○	○ ²	○	○			○						783 Satiné CareTec Pro
			○									○	○	○				601 Satin partiel
												○						001 Satin partiel CareTec
○	○	○	○	○	○	○	○ ²	○	○			○	○					801 Satin partiel CareTec Pro
			○									○						602 Mirror
○	○	○	○	○	○	○	○ ²	○	○					○				802 Mirror CareTec Pro
												○						613 Mastercarré
○							○ ²	○	○			○						813 Mastercarré CareTec Pro
○ ¹	○ ¹				○	○												814 Polar CareTec Pro
												○	○					616 Satiné
												○	○					016 Satiné CareTec
														○				816 Satiné CareTec Pro
															●			130 Plastique Décor de Gouttes
							○					○						811 Verre Blanc Grasses CareTec Pro
○	○	○	○	○	○	○	○	○	○			○						604 Verre Blanc Clair
												○						804 Verre Blanc Clair CareTec Pro
												○						607 Verre Blanc Satin partiel
○	○	○	○	○	○	○	○ ²	○	○			○						807 Verre Blanc Satin partiel CareTec Pro
																		817 Grille Noir CareTec Pro
																		818 Grille Noir CareTec Pro
○	○				○	○												821 Terra CareTec Pro
○ ¹	○ ¹				○	○												824 Polar Partiel CareTec Pro

● Exécution ○ Équipement spécial ¹ seul. pour portes en 1 élément ² pas disponible pour les modèles Round

Duscholux S.A., C.F.L.- Lohnerstrasse 30, Case postale, 3604 Thoune 4
T +41 33 33 44 111, E info@duscholux.ch, www.duscholux.com

Nos produits sont en vente uniquement chez des revendeurs sanitaires.

Les produits peuvent différer des illustrations. Nous n'assumons aucune responsabilité pour des fautes d'impression ou illustrations et indications techniques erronées. Sous réserve de modifications.

© 2024, DUSCHOLUX, www.duscholux.com

