



DUSCHOLUX



Novità 2024

ch



Indice

Optima 400	4
Optima 400 Informazioni tecniche	10
Optima 400 Porta scorrevole	12
Optima 6 Plus	20
Optima 6 Plus Informazioni tecniche	24
Optima 6 Plus Porta scorrevole	26
Viva	32
Viva colori speciali	32
Viva angolo muro	34
Informazioni generali	36
Accessori	36
CareTec CareTec Pro	38
Colori und Vetri	41

Optima

Il classico lineare.
Sempre la scelta perfetta.

Lei è una persona che preferisce guardare le cose nel loro insieme. Per questo le diamo il benvenuto nel mondo di prodotti Optima. La serie di base si inserisce armoniosamente in qualunque realtà, arredando in modo discreto. I box doccia con profili si montano in pochissimo tempo, e questo li rende particolarmente apprezzati per grandi progetti. Optima – Il classico per il suo bagno.





Optima 400 Porta scorrevole

Si adatta perfettamente.

Optima 400 è una parete doccia completamente intelaiata con ante scorrevoli in due o tre parti. Può essere installato in un design speculare che consente l'uso con arresti a sinistra e a destra, il che aumenta notevolmente la flessibilità. Un livello di preassemblaggio superiore alla media e un ampio campo di regolazione supportano un montaggio rapido e semplice per i clienti. Il materiale e la lavorazione garantiscono funzionalità a lungo termine e un aspetto senza tempo.

Caratteristiche

- Parete doccia con profili e spessore vetro 4 mm (componenti fissi), 5 mm (parti della porta)
- Colore del profilo Argento Opaco
- Due o tre parti
- Campo di regolazione aumentato di 50 mm
- Può essere installato nell'immagine speculare per l'uso con il fermo sinistro o destro
- Funzione magnetica di sgancio del vetro per una facile manutenzione
- Altezza parete doccia 1900 mm

Modelli



01
Porta scorrevole in 2 pezzi in nicchia

02
Porta scorrevole con parte laterale come variante angolare poco ingombrante





01



02

01
Costruzione angolare in 3 pezzi

02
La funzione di sospensione magnetica del vetro garantisce una pulizia semplice

03
Le maniglie in cromato sono sempre tenute splendenti



03

Piattaforma con porta scorrevole nuova

Optima 400 si basa su una soluzione di piattaforma completamente nuova. Sia le porte scorrevoli a 2 pezzi che quelle a 3 pezzi girevoli tramite pulsante vengono posizionate su di essa, il che permette un montaggio flessibile con punto di fermo a sinistra o a destra.

Optima 400 Informazioni tecniche



Connettore angolare con profilo di guida




Funzione magnetica di sgancio del vetro per una facile manutenzione




Maniglia Cromo Lucido vista esterna



Portasciugamani 752062



Profilo di ampliamento 10 mm 507838



Profilo di ampliamento 41 mm 510078.504




Prodotto di nicchia in 3 parti per il livello base più ampio possibile




Porta scorrevole in 2 parti con pannello laterale come soluzione salvaspazio

Caratteristiche


- Parete doccia con profili e spessore vetro 4 mm (componenti fissi), 5 mm (parti della porta)
- Colore del profilo Argento Opaco
- Due o tre parti
- Campo di regolazione aumentato di 50 mm
- Può essere installato nell'immagine speculare per l'uso con il fermo sinistro o destro
- Funzione magnetica di sgancio del vetro per una facile manutenzione
- Altezza parete doccia 1900 mm




Pannello fisso/laterale



Lato di chiusura della porta



Lato di chiusura della porta esterna



Lato di chiusura della porta interna

Avvertenze tecniche

- Spessore del vetro 4 mm per segmenti fissi, 5 mm per segmenti mobili.
- Compensazione di larghezza / inclinazione possibile fino a 25 mm per ogni lato della parete.
- Il prodotto può adattarsi a una pendenza del pavimento fino a 6 mm.
- Le pareti laterali ridotte sono montate appoggiate su vasche da bagno. Si prega di indicare l'altezza della base e del prodotto.
- Indicazioni per gli ordini: I pannelli laterali per il montaggio in allineamento devono essere ordinati come produzione su misura.
- Possibile installazione a U e prodotti in nicchia e con entrata diagonale.
- I prodotti possono essere installati in un'immagine speculare.
- Installazioni speciali (inclinazioni, tagli etc.) su richiesta.

Allestimento base

	Colori dei profili	Vetri
070 Argento Opaco	●	
551 Chiaro		●

Allestimento speciale


	Vetri
951 Chiaro CarTec	○
616 Satinato	○
016 Satinato CareTec	○

Altre informazioni

	Sovraprezzo
Profilo di ampliamento 10 mm 507838	89.-
Profilo di ampliamento 41 mm 510078.504	89.-

Optima 400 Porta scorrevole

in nicchia, a 2 ante



Avvertenze

I prodotti possono essere instal-
lati in un'immagine speculare.
Disponibile presso: 01.05.2024

Standard

WM BR1	WEM Vasca	WEM Pavi- mento	Larghezza d'ingresso	Altezza	Numero d'ordine pannello fisso a sinistra	Numero d'ordine pannello fisso a destra	070 Argento Opaco 551 Chiaro
1000	958-1008	958-1008	398-444	1900	516.1172100000	516.1272100000	1'095.-
1200	1158-1208	1158-1208	498-544	1900	516.1172120000	516.1272120000	1'165.-
1400	1358-1408	1358-1408	598-644	1900	516.1172140000	516.1272140000	1'245.-
1600	1558-1608	1558-1608	698-744	1900	516.1172160000	516.1272160000	1'290.-

Produzione su misura


larghezza speciale	Altezza	Numero d'ordine pannello fisso a sinistra	Numero d'ordine pannello fisso a destra	070 Argento Opaco 551 Chiaro
900 - 1600	1900	516.117200	516.127200	1'350.-

Allestimento speciale

Vetri	Sovrapprezzo	Colori / Montaggio	Sovrapprezzo
951 Chiaro CareTec	50.-	752685 Kit di incollaggio profilo a muro	126.-
616 Satinato	250.-	990.516000 Montaggio porta	320.-
016 Satinato CareTec	300.-		

Optima 400 Porta scorrevole

in nicchia, a 3 ante



Avvertenze

Tutte le ante sono mobili.
Disponibile presso: 01.05.2024

Standard

WM BR1	WEM Vasca	WEM Pavimento	Larghezza d'ingresso	Altezza	Numero d'ordine	070 Argento Opaco 551 Chiaro
800	758-808	758-808	378-428	1900	516.1173800000	920.-
900	858-908	858-908	444-494	1900	516.1173900000	950.-
1000	958-1008	958-1008	510-560	1900	516.1173100000	980.-
1200	1158-1208	1158-1208	644-694	1900	516.1173120000	1'080.-

Produzione su misura


larghezza speciale	Altezza	Numero d'ordine	070 Argento Opaco 551 Chiaro
750 - 1300	1900	516.117300	1'240.-

Allestimento speciale

Vetri	Sovrapprezzo	Colori / Montaggio	Sovrapprezzo
951 Chiaro CareTec	50.-	752685 Kit di incollaggio profilo a muro	126.-
616 Satinato	250.-	990.516000 Montaggio porta	320.-
016 Satinato CareTec	300.-		

Optima 400 Porta scorrevole

Ingresso ad angolo, 2 ante



Panoramica

Vista dall' alto

Avvertenze

I prodotti possono essere instal-
lati in un'immagine speculare
Non é possibile combinare
dimensioni standard con dimen-
sione speciale.
*Viene fornito in confezione.
Disponibile presso: 01.05.2024

Standard

WM BR1xBR2	WEM Vasca	WEM Pavimento	Larghezza d'ingresso	Altezza	Numero d'ordine	070 Argento Opaco 551 Chiaro
900x800	878-903 778-803	858-883 758-783	472-503	1900	516.1371908000	1'360.-
800x900	778-803 878-903	758-783 858-883	472-503	1900	516.1371809000	1'360.-
800x800*	778-803	758-783	435-466	1900	516.1371808000	1'240.-
1000x1000	978-1003	958-983	577-608	1900	516.1371101000	1'390.-
750x900	728-753 878-903	708-733 858-883	456-487	1900	516.1371759000	1'360.-
900x750	878-903 728-753	858-883 708-733	456-487	1900	516.1371907500	1'360.-
900x900*	878-903	858-883	506-537	1900	516.1371909000	1'280.-

Produzione su misura


larghezza speciale	Altezza	Numero d'ordine	070 Argento Opaco 551 Chiaro
750 - 1200	1900	516.137100	1'600.-

Allestimento speciale

Vetri	Sovrapprezzo	Colori / Montaggio	Sovrapprezzo
951 Chiaro CareTec	100.-	752685 Kit di incollaggio profilo a muro	126.-
616 Satinato	380.-	990.516300 Montaggio	490.-
016 Satinato CareTec	480.-		

Optima 400 Porta scorrevole

Ingresso ad angolo, 3 ante



Panoramica

Vista dall' alto

Avvertenze

I prodotti possono essere instal-
lati in un'immagine speculare
Non é possibile combinare
dimensioni standard con dimen-
sione speciale.
*Viene fornito in confezione.
Disponibile presso: 01.05.2024

Standard

WM BR1xBR2	WEM Vasca	WEM Pavimento	Larghezza d'ingresso	Altezza	Numero d'ordine	070 Argento Opaco 551 Chiaro
900x800	878-903 778-803	858-883 758-783	625-660	1900	516.1373908000	1'535.-
800x900	778-803 878-903	758-783 858-883	625-660	1900	516.1373809000	1'535.-
1000x800	978-1003 778-803	958-983 758-783	676-711	1900	516.1373108000	1'620.-
800x1000	778-803 978-1003	758-783 958-983	676-711	1900	516.1373801000	1'620.-
800x800*	778-803	758-783	577-612	1900	516.1373808000	1'420.-
900x900*	878-903	858-883	670-705	1900	516.1373909000	1'480.-

Produzione su misura


larghezza speciale	Altezza	Numero d'ordine	070 Argento Opaco 551 Chiaro
1200	1900	516.137300	1'850.-

Allestimento speciale


Vetri	Sovrapprezzo	Colori / Montaggio	Sovrap- prezzo
951 Chiaro CareTec	100.-	752685 Kit di incollaggio profilo a muro	126.-
616 Satinato	380.-	990.516300 Montaggio	490.-
016 Satinato CareTec	480.-		

Optima 400 Porta scorrevole


con pannello fisso su pannello laterale, a 2 ante




Panoramica pan. lat. a sinistra



Vista dall' alto pan. lat. a sinistra



Panoramica pan. lat. a destra



Vista dall' alto pan. lat. a destra

Avvertenze

I pannelli laterali per il montaggio in allineamento devono essere ordinati come produzione su misura.
Non è possibile combinare dimensioni standard con dimensione speciale.
I prodotti possono essere installati in un'immagine speculare.
Disponibile presso: 01.05.2024

WM BR1xBR2	WEM Vasca	WEM Pavimento	Larghezza d'ingresso	Altezza	Numero d'ordine pannello laterale a sinistra	Numero d'ordine pannello laterale a destra	070 Argento Opaco 551 Chiaro
1200x900	1178-1228 878-903	1168-1218 858-883	498-544	1900	516.1673129000	516.1573129000	1'795.-
1400x900	1378-1428 878-903	1368-1418 858-883	598-644	1900	516.1673149000	516.1573149000	1'875.-

Produzione su misura

Larghezza porta	Larghezza pannello laterale	Altezza	Numero d'ordine pannello laterale a sinistra	Numero d'ordine pannello laterale a destra	070 Argento Opaco 551 Chiaro
900-1600	200-1000	1900	516.167300	516.157300	2'060.-

Allestimento speciale

Vetri	Sovrapprezzo	Colori / Montaggio	Sovrapprezzo
951 Chiaro CareTec	100.-	752685 Kit di incollaggio profilo a muro	126.-
616 Satinato	450.-	990.516100 Montaggio	390.-
016 Satinato CareTec	550.-		

Optima 400 Porta scorrevole

con pannello fisso a muro, a 2 ante



Panoramica pan. lat. a sinistra



Vista dall' alto pan. lat. a sinistra



Panoramica pan. lat. a destra



Vista dall' alto pan. lat. a destra

Avvertenze

I pannelli laterali per il montaggio in allineamento devono essere ordinati come produzione su misura.
Non è possibile combinare dimensioni standard con dimensione speciale.
I prodotti possono essere installati in un'immagine speculare.
Disponibile presso: 01.05.2024

WM BR1xBR2	WEM Vasca	WEM Pavimento	Larghezza d'ingresso	Altezza	Numero d'ordine pannello laterale a sinistra	Numero d'ordine pannello laterale a destra	070 Argento Opaco 551 Chiaro
1200x900	1178-1228 878-903	1168-1218 858-883	498-544	1900	516.1672129000	516.1572129000	1'795.-
1400x900	1378-1428 878-903	1368-1418 858-883	598-644	1900	516.1672149000	516.1572149000	1'875.-

Produzione su misura


Larghezza porta	Larghezza pannello laterale	Altezza	Numero d'ordine pannello laterale a sinistra	Numero d'ordine pannello laterale a destra	070 Argento Opaco 551 Chiaro
900-1600	200-1000	1900	516.157200	516.157200	2'060.-

Allestimento speciale

Vetri	Sovrapprezzo	Colori / Montaggio	Sovrap- prezzo
951 Chiaro CareTec	100.-	752685 Kit di incollaggio profilo a muro	126.-
616 Satinato	450.-	990.516100 Montaggio	390.-
016 Satinato CareTec	550.-		

Optima 400 Porta scorrevole

con pannello fisso su pannello laterale ridotta, a 2 ante



Avvertenze

Le pannelli laterali ridotte sono montate appoggiate su vasche da bagno. Si prega id indicare l'altezza della base et del prodotto.
I prodotti possono essere instal-
lati in un'immagine speculare.
Disponibile presso: 01.05.2024

Produzione su misura


Larghezza porta	Larghezza pannello laterale	Altezza	Numero d'ordine pannello laterale a sinistra	Numero d'ordine pannello laterale a destra	070 Argento Opaco 551 Chiaro
900-1600	200-1000	1900	516.287200	516.277200	2'060.-

Allestimento speciale

Vetri	Sovrapprezzo	Colori / Montaggio	Sovrapprezzo
951 Chiaro CareTec	100.-	752685 Kit di incollaggio profilo a muro	126.-
616 Satinato	450.-	990.516100 Montaggio	390.-
016 Satinato CareTec	550.-		

Optima 400 Porta scorrevole

con pannello fisso a muro e pannello laterale ridotta, a 2 ante



Avvertenze

Le pannelli laterali ridotte sono montate appoggiate su vasche da bagno. Si prega id indicare l'altezza della base et del prodotto.
I prodotti possono essere instal-
lati in un'immagine speculare.
Disponibile presso: 01.05.2024

Produzione su misura


Larghezza porta	Larghezza pannello laterale	Altezza	Numero d'ordine pannello laterale a sinistra	Numero d'ordine pannello laterale a destra	070 Argento Opaco 551 Chiaro
900-1600	200-1000	1900	516.287100	516.277100	2'060.-

Allestimento speciale

Vetri	Sovrapprezzo	Colori / Montaggio	Sovrapprezzo
951 Chiaro CareTec	100.-	752685 Kit di incollaggio profilo a muro	126.-
616 Satinato	450.-	990.516100 Montaggio	390.-
016 Satinato CareTec	550.-		

Optima 400 Porta scorrevole

con pannello laterale ridotta, a 3 ante



Avvertenze

I pannelli laterali per il mon-
taggio in allineamento devono
essere ordinati come produzione
su misura.
I prodotti possono essere instal-
lati in un'immagine speculare.
Disponibile presso: 01.05.2024

Produzione su misura


Larghezza porta	Larghezza pan- nello laterale	Altezza	Numero d'ordine pannello laterale a sinistra	Numero d'ordine pannello laterale a destra	070 Argento Opaco 551 Chiaro
750-1300	200-1000	1900	516.287600	516.277500	1'950.-

Allestimento speciale

Vetri	Sovrapprezzo	Colori / Montaggio	Sovrapprezzo
951 Chiaro CareTec	100.-	752685 Kit di incollaggio profilo a muro	126.-
616 Satinato	450.-	990.516100 Montaggio	390.-
016 Satinato CareTec	550.-		

Optima 400 Porta scorrevole

con pannello laterale, 3 ante



Avvertenze

I pannelli laterali per il montaggio
in allineamento devono essere
ordinati come produzione su
misura.
I prodotti possono essere instal-
lati in un'immagine speculare
Non è possibile combinare
dimensioni standard con dimen-
sione speciale.
Disponibile presso: 01.05.2024

Standard

WM BR1xBR2	WEM Vasca	WEM Pavimento	Larghezza d'ingresso	Altezza	Numero d'ordine pannello laterale a sinistra	Numero d'ordine pannello laterale a destra	070 Argento Opaco 551 Chiaro
800x900	778-828 878-903	768-818 858-883	378-428	1900	516.1675809000	516.1574809000	1'550.-
1000x900	978-1028 878-903	968-1018 858-883	510-560	1900	516.1675109000	516.1574109000	1'610.-
900x900	878-928	868-918	444-494	1900	516.1675909000	516.1574909000	1'580.-

Produzione su misura

Larghezza porta	Larghezza pannello laterale	Altezza	Numero d'ordine pannello laterale a sinistra	Numero d'ordine pannello laterale a destra	070 Argento Opaco 551 Chiaro
750-1300	200-1000	1900	516.167500	516.157400	1'950.-

Allestimento speciale

Vetri	Sovrapprezzo	Colori / Montaggio	Sovrapprezzo
951 Chiaro CareTec	100.-	752685 Kit di incollaggio profilo a muro	126.-
616 Satinato	450.-	990.516100 Montaggio	390.-
016 Satinato CareTec	550.-		

Optima 6 Plus

Porta scorrevole

Il migliore della classe.

Optima 6 Plus è una parete doccia con telaio parziale e porte scorrevoli a due o tre parti. Grazie all'eliminazione del profilo a pavimento, l'accesso è privo di barriere. Sono stati eliminati i fastidiosi profili verticali tra le lastre di vetro, garantendo una visuale completamente aperta. La nuova funzione magnetica di sgancio del vetro e i profili chiusi migliorano notevolmente la facilità di pulizia. Un profilo a parete con un ampio intervallo di regolazione e un elevato grado di preassemblaggio garantiscono una consegna veloce e un'installazione semplice.

Caratteristiche

- Parete doccia con telaio parziale e spessore vetro 4 mm (vetri fissi), 6 mm (vetro porta)
- Colore del profilo Argento Opaco
- A due parti
- Campo di regolazione aumentato di 50 mm
- Funzione magnetica di sgancio del vetro e profili chiusi per una facile manutenzione
- Altezza parete doccia fino a 2000 mm

01
Porta scorrevole in 2 parti in nicchia con vetro parzialmente satinato per una maggiore privacy.

02
Porta scorrevole con parte laterale come variante angolare poco ingombrante



Modelli





Nuova realizzazione

Sia le maniglie che la funzione di sospensione magnetica del vetro sono creazioni nuove realizzate appositamente per la nuova piattaforma per porte scorrevoli Optima.



01
Anche come angolo a 2 ante. La porta scorrevole Optima 6 Plus con telaio parziale colpisce grazie al suo aspetto semplice e trasparente.

02
Ogni profilo di guida termina con un raccordo angolare in cromo lucido.

03
Le maniglie in cromo lucido convincono con un moderno design geometrico.

04
Grazie alla funzione di sospensione magnetica, la pulizia diventa ancora più facile



Optima 6 Plus Informazioni tecniche



Connettore angolare con profilo di guida




Funzione magnetica di sgancio del vetro e profili chiusi per una facile manutenzione




Maniglia Cromo Lucido vista esterna



Portasciugamani 752062




Profilo di ampliamento 10 mm 507838



Profilo di ampliamento 41 mm 510078.505

Caratteristiche

- Parete doccia con telaio parziale e spessore vetro 4 mm (vetri fissi), 6 mm (vetro porta)
- Colore del profilo Argento Opaco
- A due parti
- Campo di regolazione aumentato di 50 mm
- Funzione magnetica di sgancio del vetro e profili chiusi per una facile manutenzione
- Altezza parete doccia fino a 2000 mm



Altre informazioni	Sovrapprezzo
Profilo di ampliamento 10 mm 507838	89.-
Profilo di ampliamento 41 mm 510078.505	89.-



Prodotto di nicchia in 2 parti



Porta scorrevole in 2 parti con pannello laterale come soluzione salvaspazio

Avvertenze tecniche

- Spessore del vetro 4 mm per segmenti fissi, 6 mm per segmenti mobili.
- Compensazione di larghezza / inclinazione possibile fino a 25 mm per ogni lato della parete.
- Il prodotto può adattarsi a una pendenza del pavimento fino a 6 mm.
- Le pareti laterali ridotte sono montate appoggiate su vasche da bagno. Si prega id indicare l'altezza della base et del prodotto.
- Indicazioni per gli ordini: I pannelli laterali per il montaggio in allineamento devono essere ordinati come produzione su misura.
- Possibile installazione a U e prodotti in nicchia e con entrata diagonale.
- I prodotti possono essere installati in un'immagine speculare.
- Installazioni speciali (inclinazioni, tagli etc.) su richiesta.

Allestimento base


	Colori dei profili	Vetri
070 Argento Opaco	●	
551 Chiaro		●

Allestimento speciale

	Vetri
951 Chiaro CarTec	○
594 Carbon	○
994 Carbon CareTec	○
601 Parzialmente Satinato	○
001 Parzialmente Satinato CareTec	○
616 Satinato	○
016 Satinato CareTec	○

Optima 6 Plus Porta scorrevole

in nicchia, a 2 ante



Avvertenze

I prodotti possono essere installati in un'immagine speculare.
Disponibile presso: 01.05.2024

Standard

WM BR1	WEM Vasca	WEM Pavimento	Larghezza d'ingresso	Altezza	Numero d'ordine pannello fisso a sinistra	Numero d'ordine pannello fisso a destra	070 Argento Opaco 551 Chiaro
1000	958-1008	958-1008	398-444	2000	520.1172100000	520.1272100000	1'350.-
1200	1158-1208	1158-1208	498-544	2000	520.1172120000	520.1272120000	1'430.-
1400	1358-1408	1358-1408	598-644	2000	520.1172140000	520.1272140000	1'550.-
1600	1558-1608	1558-1608	698-744	2000	520.1172160000	520.1272160000	1'650.-

Produzione su misura

larghezza speciale	Altezza speciale da	Numero d'ordine pannello fisso a sinistra	Numero d'ordine pannello fisso a destra	070 Argento Opaco 551 Chiaro
900 - 1600	2000	520.117200	520.127200	1'990.-


Allestimento speciale

Vetri	Sovrapprezzo
951 Chiaro CareTec	50.-
594 Carbon	200.-
994 Carbon CareTec	250.-
601 Parzialmente Satinato	350.-
001 Parzialmente Satinato CareTec	400.-
616 Satinato	380.-
016 Satinato CareTec	430.-

Colori / Montaggio	Sovrapprezzo
752685 Kit di incollaggio profilo a muro	126.-
990.520000 Montaggio porta	350.-

Optima 6 Plus Porta scorrevole

per ingresso d'angolo, 2 parti



Avvertenze

Non è possibile combinare dimensioni standard con dimensione speciale.
I prodotti possono essere installati in un'immagine speculare.
*Viene fornito in confezione.
Disponibile presso: 01.05.2024

Standard

WM BR1xBR2	WEM Vasca	WEM Pavimento	Larghezza d'ingresso	Altezza	Numero d'ordine	070 Argento Opaco 551 Chiaro
900x800	878-903 778-803	858-883 758-783	472-503	2000	520.1371908000	1'990.-
800x900	778-803 878-903	758-783 858-883	472-503	2000	520.1371809000	1'990.-
800x800*	778-803	758-783	435-466	2000	520.1371808000	1'940.-
1000x1000	978-1003	958-983	577-608	2000	520.1371101000	2'190.-
750x900	728-753 878-903	708-733 858-883	456-487	2000	520.1371759000	1'990.-
900x750	878-903 728-753	858-883 708-733	456-487	2000	520.1371907500	1'990.-
900x900*	878-903	858-883	506-537	2000	520.1371909000	2'040.-

Produzione su misura

larghezza speciale	Altezza speciale da	Numero d'ordine	070 Argento Opaco 551 Chiaro
750 - 1200	2000	520.137100.	2'850.-

Allestimento speciale

Vetri	Sovrapprezzo
951 Chiaro CareTec	100.-
594 Carbon	300.-
994 Carbon CareTec	400.-
601 Parzialmente Satinato	550.-
001 Parzialmente Satinato CareTec	650.-
616 Satinato	650.-
016 Satinato CareTec	750.-

Colori / Montaggio	Sovrapprezzo
752685 Kit di incollaggio profilo a muro	126.-
990.520300 Montaggio	490.-

Optima 6 Plus Porta scorrevole

con pannello fisso su pannello laterale ridotta, a 2 ante



Avvertenze

Le pannelli laterali ridotte sono montate appoggiate su vasche da bagno. Si prega id indicare l'altezza della base et del prodotto.
I prodotti possono essere instal-
lati in un'immagine speculare.
Disponibile presso: 01.05.2024

Produzione su misura


larghezza speciale	Larghezza pannello laterale	Altezza speciale da	Numero d'ordine pannello laterale a sinistra	Numero d'ordine pannello laterale a destra	070 Argento Opaco 551 Chiaro
900-1600	200-1000	2000	520.287200	520.277200	2'780.-

Allestimento speciale

Vetri	Sovrapprezzo	Colori / Montaggio	Sovrapprezzo
951 Chiaro CareTec	100.-	752685 Kit di incollaggio profilo a muro	126.-
594 Carbon	330.-	990.520100 Montaggio porta + pannello laterale	420.-
994 Carbon CareTec	430.-		
601 Parzialmente Satinato	570.-		
001 Parzialmente Satinato CareTec	670.-		
616 Satinato	580.-		
016 Satinato CareTec	680.-		

Optima 6 Plus Porta scorrevole

con pannello fisso a muro e pannello laterale ridotta, a 2 ante



Avvertenze

Le pannelli laterali ridotte sono montate appoggiate su vasche da bagno. Si prega id indicare l'altezza della base et del prodotto.
I prodotti possono essere instal-
lati in un'immagine speculare.
Disponibile presso: 01.05.2024

Produzione su misura


larghezza speciale	Larghezza pannello laterale	Altezza speciale da	Numero d'ordine pannello laterale a sinistra	Numero d'ordine pannello laterale a destra	070 Argento Opaco 551 Chiaro
900-1600	200-1000	2000	520.287100	520.277100	2'780.-

Allestimento speciale

Vetri	Sovrapprezzo	Colori / Montaggio	Sovrapprezzo
951 Chiaro CareTec	100.-	752685 Kit di incollaggio profilo a muro	126.-
594 Carbon	330.-	990.520100 Montaggio porta + pannello laterale	420.-
994 Carbon CareTec	430.-		
601 Parzialmente Satinato	570.-		
001 Parzialmente Satinato CareTec	670.-		
616 Satinato	580.-		
016 Satinato CareTec	680.-		

Optima 6 Plus Porta scorrevole

con pannello fisso su pannello laterale, a 2 ante



Avvertenze

I pannelli laterali per il montaggio in allineamento devono essere ordinati come produzione su misura.
Non è possibile combinare dimensioni standard con dimen-
sione speciale.
I prodotti possono essere instal-
lati in un'immagine speculare.
Disponibile presso: 01.05.2024

Standard

WM BR1xBR2	WEM Vasca	WEM Pavimento	Larghezza d'ingresso	Altezza	Numero d'ordine pannello laterale a sinistra	Numero d'ordine pannello laterale a destra	070 Argento Opaco 551 Chiaro
1200x900	1178-1228 878-903	1168-1218 858-883	498-544	2000	520.1673129000	520.1573129000	2'250.-
1400x900	1378-1428 878-903	1368-1418 858-883	598-644	2000	520.1673149000	520.1573149000	2'370.-

Produzione su misura


larghezza speciale	Larghezza pannello laterale	Altezza speciale da	Numero d'ordine pannello laterale a sinistra	Numero d'ordine pannello laterale a destra	070 Argento Opaco 551 Chiaro
900-1600	200-1000	2000	520.167300	520.157300	2'780.-

Allestimento speciale

Vetri	Sovrapprezzo	Colori / Montaggio	Sovrapprezzo
951 Chiaro CareTec	100.-	752685 Kit di incollaggio profilo a muro	126.-
594 Carbon	330.-	990.520100 Montaggio porta + pannello laterale	420.-
994 Carbon CareTec	430.-		
601 Parzialmente Satinato	570.-		
001 Parzialmente Satinato CareTec	670.-		
616 Satinato	580.-		
016 Satinato CareTec	680.-		

Optima 6 Plus Porta scorrevole

con pannello fisso a muro, con pannello laterale, a 2 ante



Standard

WM BR1xBR2	WEM Vasca	WEM Pavimento	Larghezza d'ingresso	Altezza	Numero d'ordine pannello laterale a sinistra	Numero d'ordine pannello laterale a destra	070 Argento Opaco 551 Chiaro
1200x900	1178-1228 878-903	1168-1218 858-883	498-544	2000	520.1672129000	520.1572129000	2'250.-
1400x900	1378-1428 878-903	1368-1418 858-883	598-644	2000	520.1672149000	520.1572149000	2'370.-

Produzione su misura

larghezza speciale	Larghezza pan- nello laterale	Altezza speciale da	Numero d'ordine pannello laterale a sinistra	Numero d'ordine pannello laterale a destra	070 Argento Opaco 551 Chiaro
900-1600	200-1000	2000	520.167200	520.157200	2'780.-

Allestimento speciale

Vetri	Sovrapprezzo	Colori / Montaggio	Sovrapprezzo
951 Chiaro CareTec	100.-	752685 Kit di incollaggio profilo a muro	126.-
594 Carbon	330.-	990.520100 Montaggio porta + pannello laterale	420.-
994 Carbon CareTec	430.-		
601 Parzialmente Satinato	570.-		
001 Parzialmente Satinato CareTec	670.-		
616 Satinato	580.-		
016 Satinato CareTec	680.-		

Avvertenze

I pannelli laterali per il montaggio in allineamento devono essere ordinati come produzione su misura.
Non è possibile combinare dimensioni standard con dimensione speciale.
I prodotti possono essere installati in un'immagine speculare.
Disponibile presso: 01.05.2024



Viva Porta a pendolo

in colori speciali

- Caratteristiche**
- Colori speciali adatti ad armature di produttori famosi
 - Bandelle anodizzate con finitura galvanica
 - Profili verniciati adeguatamente con lacca ad effetto
 - Disponibili per tutte le installazioni fissate con supporti a parete
 - Fornitura tra circa 8-10 settimane
 - All'ordinazione indicare sempre il produttore e il colore esatto con codice
 - Trattamenti superficiali o materiali diversi possono determinare differenze di colore tra raccordi e profili.
 - Disponibile presso: 01.01.2024




Gessi 726 Warm Bronze Brushed PVD




Oro rosa Laufen PVD

Installazioni disponibili




in nicchia
Sovrapprezzo: 4'300.-




Con pannello fisso in nicchia
Sovrapprezzo: 4'900.-




In nicchia con pannello laterale anteriore
Sovrapprezzo: 4'900.-




In nicchia, a doppio battente
Sovrapprezzo: 4'900.-




Con pannello laterale
Sovrapprezzo: 4'900.-




a doppio battente con pannello laterale
Sovrapprezzo: 5'900.-




Con pannello fisso e pannello laterale
Sovrapprezzo: 5'900.-



Con pannello fisso anteriore e pannello laterale
Sovrapprezzo: 5'900.-



Entrata diagonale con pannello fisso
Sovrapprezzo: 6'900.-





Walk-in con supporti a parete
Sovrapprezzo: 2'700.-

Viva Pannelli fissi e laterali connessioni a parete

Nuova possibilità di fissaggio fissaggio esterno

Nuovo







Fissaggio esterno

Discreto fissaggio sulla parte esterna della parete doccia

Disponibile presso: 01.08.2024


Altre possibilità di collegamento






Angolo a muro


Due angoli per ogni parete doccia - inseriti in modo discreto nell'incavo del vetro






Profilo a muro da incasso


Profilo a muro con linguetta per piastrellatura per un montaggio meccanico invisibile






Profilo a muro montato sopra intonaco

Profilo a muro visibile per un montaggio meccanico che catturi gli sguardi





Incollata

Incollata direttamente e fissato alla parete e al pavimento con ancoraggio per il vetro

Esempio Viva Porta a pendolo con parete laterale



Produzione su misura					
Larghezza PortaPa-gina	Larghezza parete late-rale	Altezza fino a	Numero d'ordine battuta a sinistra	Numero d'ordine battuta a destra	078 Cromo Lucido con inser-ti decorativi* 751 Chiaro CareTec Pro
-1000	180-1250	2200	472.1552X0.1250	472.1652X0.1250	4'079.-
-1000	1251-1800	2200	472.1552X0.1800	472.1652X0.1800	4'312.-

X: 3 = Angolo della parete X: 4 = fissaggio esterno * X: 5 = Profilo a parete in vista

Allestimento speciale	
Vetri	Sovrapprezzo
783 Satinato CareTec Pro	594.-
794 Carbon CareTec Pro	304.-
801 Parzialmente Satinato CareTec Pro	550.-
802 Mirror CareTec Pro	514.-
804 Optiwhite Chiaro CareTec Pro	300.-
807 Bianco Parzialmente Satinato CareTec Pro	668.-
821 Terra CareTec Pro	304.-
Lavorazione vetro per obliquo/taglio	252.-

Farben / Montage	Aufpreis
Inseriti PanElle Standard* 752581.XXX	0.-
237 Bianco Opaco	670.-
248 Nero Opaco	
252 Finitura Acciaio Inox	
990.412755: Montaggio fino all'larg-hezza 1250 (pannello laterale) + altezza 2100	697.-
990.412755.XL Montaggio	947.-

Avvertenze

Altezza box doccia: Altezza standard 2000 mm. Altezze speciali fino a 2100 mm senza sovrapprezzo. Battente della porta: la larghezza massima del battente è pari a 1000 mm.

Vetro parzialmente satinato 801: Il vetro è centrato verticalmente su una superficie satinata di 900 mm di altezza. Dimensioni speciali disponibili su richiesta.

Inseriti decorativi*: In fase d'ordine indicare l'inserito decorativo desiderato, vedere pagina 47. Se non diversamente ordinato, gli inserti decorativi sono consegnati nello stesso colore delle cerniere.

Fissaggio esterno *: Per i fissaggi esterni, gli intarsi decorativi sono possibili solo su cerniere e traverse.

Traversa: standard come raffigurato. Ulteriori possibilità su richiesta. La traversa utilizzata aumenta l'altezza del prodotto di 24 mm. In caso di vetri per parte fissa < 320 mm la traversa non è necessaria.

Accessori

Portasciugamani e Panno in microfibra

Portasciugamani con montaggio "fai da te" o lavori ex novo. Un attraente design per fissaggio su vetro o piastrelle. L'adesivo a due componenti accluso può essere rimosso in caso di smontaggio, senza lasciare residui, e risulta quindi particolarmente adatto all'impiego in appartamenti in affitto. Larghezza standard 700 mm, disponibili misure speciali da 180 fino a 1200 mm. Adatto per qualsiasi vetro non strutturato (VST) come anche piastrelle. Non adatto per rivestimenti da parete PanElle, acrilico, calcestruzzo, legno, pietra e superfici porose. Una panoramica dei colori del portasciugamani adatti alle pareti della doccia è reperibile in ogni momento direttamente sulla pagina iniziale del prodotto

Larghezza	Altezza	Profondità	Numero d'ordine	Colore	Prezzo
700	40	56	752062	062 Platinum Argento Lucido	312.-
				070 Argento Opaco	
				278 Argento Lucido	
			752274	248 Nero Opaco	486.-
				252 Finitura Acciaio Inox	
				237 Bianco Opaco	
180-1200	40	56	752274	062 Platinum Argento Lucido	314.-
				070 Argento Opaco	
				278 Argento Lucido	
			752275	248 Nero Opaco	515.-
				252 Finitura Acciaio Inox	
				237 Bianco Opaco	



Il panno in microfibra compatibile con DUSCHOLUX CareTec Pro rimuove in maniera impeccabile eventuale sporco e calce. Inoltre è delicato per il trattamento del vetro e ne mantiene la lunga durata.

Panno in microfibra	Misure	Numero d'ordine	Prezzo
Oggetto in fornitura: 1 pezzo	38 x 38	621967	11.-



DUSCHOLUX CareTec® Pro

Un nuovo concetto di facilità di pulizia.

Conveniente, ecologico, di facile pulizia. DUSCHOLUX CareTec® Pro genera un effettivo valore aggiunto nel vostro bagno grazie alla sua tecnologia innovativa. Una superficie permanentemente resistente allo sporco consente di ridurre notevolmente gli sforzi per la pulizia. DUSCHOLUX CareTec® Pro rende superflua la rimozione dell'acqua dal vetro dopo la doccia. A seconda della durezza dell'acqua, è sufficiente pulire la parete doccia con un panno in microfibra senza detersivo ogni una o due settimane. In questo modo si risparmiano tempo e denaro, si tutela la salute e si salvaguarda l'ambiente.



Video con confronto 1:1 rispetto a una parete doccia non trattata all'indirizzo www.duscholux.com/caretecpro

Semplicemente una piacevole sensazione.

Consente un risparmio di tempo.
L'effetto di impermeamento rende superflua la rimozione dell'acqua dal vetro dopo la doccia. A seconda della durezza dell'acqua, è sufficiente pulire la parete doccia con un panno in microfibra ogni due settimane.

Consente un risparmio di detersivi.
DUSCHOLUX CareTec® Pro rimuove calcare e sporco dalla superficie di applicazione. Questo ne semplifica la pulizia e non comporta l'uso di detersivi anticalcare

È ecologico.
Riduce la quantità di sostanze chimiche immesse nell'aria che respiriamo e nel ciclo dell' acqua. Inoltre, minori sforzi di pulizia si traducono in un risparmio idrico che si concretizza in centinaia di litri di acqua potabile ogni anno.

È sostenibile.
Il trattamento delle superfici protegge in modo permanente la parete doccia dalla corrosione del vetro e la rende particolarmente resistente.

DUSCHOLUX CareTec® Pro. Sempre concentrati sull'essenziale.

Proprietà	CareTec	CareTec Pro
Facile da pulire	●	●
Pulizia con panno in microfibra		●
Ecologico	●	●
Sostenibile	●	●
Garanzia per un effetto di facile pulizia*		5 anni
Garanzia contro la corrosione del vetro		10 anni

Una panoramica dettagliata degli schermi doccia e di Vetrin è riportata a pagina 40.

Mettiamo a disposizione il nostro trattamento per vetro con due diversi livelli di qualità. Le descrizioni seguenti chiariscono le differenze tra le due tecnologie.

DUSCHOLUX CareTec® Pro
L'effetto impermeabilizzante di DUSCHOLUX CareTec® Pro rende superflua la rimozione dell'acqua dal vetro dopo la doccia. È sufficiente pulire il vetro una volta a settimana con un panno in microfibra. Si può rinunciare a un impiego regolare di detersivi. Su questo effetto di pulizia semplice* concediamo 5 anni di garanzia. La nostra garanzia contro la corrosione del vetro è pari a 10 anni.

DUSCHOLUX CareTec®
DUSCHOLUX CareTec® semplifica la pulizia del vetro grazie alle sue proprietà idrorepellenti. I depositi di calcare possono essere rimossi in modo chiaramente più semplice, dopo l'eliminazione dell'acqua. In questo modo si riduce l'impiego di detersivi.

* Come standard industriale si definisce "semplicità nella pulizia" quando è presente un angolo di contatto statico di almeno 70 gradi. Maggiore è l'angolo, maggiore è la possibilità che l'acqua formi delle gocce. DUSCHOLUX CareTec® Pro dispone da fabbrica di un angolo di contatto > 100 gradi.



Colori e Vetri

Colori pareti doccia



070 Argento Opaco
079 Cromo Opaco



062 Platinum Argento Lucido
078 Cromo Lucido
278 Argento Lucido



252 Finitura Acciaio Inox



248 Nero Opaco



237 Bianco Opaco

Vetri pareti doccia



551 Chiaro
751 Chiaro CareTec Pro



594 Carbon
794 Carbon CareTec Pro



821 Terra CareTec Pro



583 Satinato
783 Satinato CareTec Pro



601 Parzialmente Satinato
801 Parzialmente Satinato CareTec Pro



602 Mirror
802 Mirror CareTec Pro



613 Mastercarré
813 Mastercarré CareTec Pro



814 Polar CareTec Pro



811 Vetro Bianco Grasses CareTec Pro



596 Serigrafia
621969 Rivestimento con pellicola



824 Parzialmente Polar CareTec Pro

Colori e Vetri

Pareti doccia

	Viva Porta scorrevole	Viva Porte a pendolo	Collection 3 / 3C Porte a pendolo	Collection 2 Plus	Air 3	Air 2	Bella Vita 3 Plus / 3 Porta scorrevole	Bella Vita 3 Porte a pendolo e pieghevoli	Bella Vita 3 Walk-in	Bella Vita 3C	Optima 400 Porta scorrevole	Optima 6 Plus Porta scorrevole	Optima 6 Porta scorrevole	Optima 6 Porte a pendolo e girevole	Optima 300	Optima C-Doccia completa	Step-in Pure Soluzione di spazio	
Colori	●					●	●	●		●	●	●	●	●	●	●	●	070 Argento Opaco
						○	○			○				○			●	278 Argento Lucido
	○			●				○										062 Platinum Argento Lucido
			○															079 Cromo Opaco
		●	●															078 Cromo Lucido
		○				○	○											252 Finitura Acciaio Inox
		○				○	○		●					○				248 Nero Opaco
		○				○		○	○									237 Bianco Opaco

Vetri				●						●	●	●	●	●	●	●	●	
											○	○						551 Chiaro
																		951 Chiaro CareTec
●	●	●	○	●	●	●	●	○	○	○			○	○	○		○	751 Chiaro CareTec Pro
			○						○			○	○	○			○	594 Carbon
			○									○						994 Carbon CareTec
○	○	○	○	○	○	○	○		○				○	○			○	794 Carbon CareTec Pro
			○						○				○		○	○	○	596 Serigrafia
○	○	○	○	○	○	○	○	○	○				○		○	○	○	796 Serigrafia CareTec Pro
			○						○				○				○	583 Satinato
○	○	○	○	○	○	○	○ ²	○	○				○				○	783 Satinato CareTec Pro
			○						○			○	○	○			○	601 Parzialmente Satinato
												○						001 Parzialmente Satinato CareTec
○	○	○	○	○	○	○	○ ²	○	○				○	○			○	801 Parzialmente Satinato CareTec Pro
			○						○					○				602 Mirror
○	○	○	○	○	○	○	○ ²	○	○					○				802 Mirror CareTec Pro
							○ ²	○	○				○					613 Mastercarré
○							○ ²	○	○				○					813 Mastercarré CareTec Pro
○ ¹	○ ¹				○	○												814 Polar CareTec Pro
												○	○		○			616 Satinato
												○	○					016 Satinato CareTec
														○				816 Satinato CareTec Pro
															●			130 Decorazione in Plastica a Goccia
						○												811 Vetro Bianco Grasses CareTec Pro
			○							○			○				○	604 Vetro Bianco Chiaro
○	○	○	○	○	○	○	○	○		○			○				○	804 Vetro Bianco Chiaro CareTec Pro
			○							○			○					607 Vetro Bianco Parzialmente
○	○	○	○	○	○	○	○ ²	○		○			○					807 Vetro Bianco Parzialmente Satinato CareTec Pro
									○									817 Telaio Nero CareTec Pro
									●									818 Griglia Nero CareTec Pro
○	○				○	○												821 Terra CareTec Pro
○ ¹	○ ¹				○	○												824 Parzialmente Polar CareTec Pro

● Dotazione standard ○ Opzione ¹ Solamente per porte con 1 anta ² Non per versioni circolari

Duscholux AG, C.F.L.– Lohnerstrasse 30, Casella postale, 3604 Thun 4
T +41 33 33 44 111, E info@duscholux.ch, www.duscholux.com

I nostri prodotti sono disponibili esclusivamente presso i rivenditori specializzati di arredo bagno e sanitari.

I prodotti potrebbero differire dalle immagini. Si esclude qualunque responsabilità per errori di stampa o indicazioni tecniche e immagini errate. Con riserva di modifiche.

© 2024, DUSCHOLUX, www.duscholux.com

